

Sächsische faunistische Tagfalterliteratur 1790 bis 2018

zusammengestellt von ROLF REINHARDT und STEFFEN POLLRICH

- ACHTELIK, G. (2006): Molekularbiologische Analyse der genetischen Diversität des *Melitaea athalia* / *celadussa*-Komplexes (Lepidoptera: Nymphalidae) unter Anwendung der ISSR-PCR auf Art-, Unterart- und Populationsebene. – Dissertation Universität Bochum.
- ALTMOOS, M. & DURKA, W. (1997): Wiederfund des regional verschollenen Tagfalters „Kleiner Waldportier“, *Hipparchia hermione* (LINNAEUS, 1764) in der Bergbaufolgelandschaft des Südraumes Leipzig (Lepidoptera, Satyridae). - Veröffentlichung Naturkundemuseum Leipzig 15: 114 - 117.
- Anonym (1880): Die Macrolepidopteren der Umgegend von Leipzig. Zusammengestellt vom Entomologischen Verein Fauna in Leipzig. - Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften 53 (3. Folge, 5. Band): 756 - 763.
- Anonym (1889): Die Gross-Schmetterlinge des Leipziger Gebietes zusammengestellt vom Entomologischen Verein „Fauna“ zu Leipzig. - Selbstverlag 48 S.
- Anonym (1931): Kleine Mitteilung - Zwitter. - Entomologische Rundschau 48: 170 - 172.
- Anonym (1940): Bericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes über die Jahre 1938 und 1939. – Entomologische Zeitschrift 54: 77 - 84, 89 - 92.
- Anonym (1993): Das Falterjahr 1993. – Mitteilungen der Entomologischen Fachgruppe Leipzig 1993 (3): 3 - 4.
- Anonym (1993): Tagfalter in der Stadt Leipzig. - Mitteilungen der Entomologischen Fachgruppe Leipzig 1993 (3): 7 - 9.
- Anonym (2002): Naturschutzfachliche Untersuchungen in geplanten Schutzgebieten. – Report des Naturschutzzentrums Annaberg 2001: 8 - 10.
- Anonym [MICHEL, J.] (1943): Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1941. - Entomologische Zeitschrift 56: 237 - 240, 243 - 248.
- ANTHES, N., FARTMANN, T. & HERMANN, G. (2003): Wie läßt sich der Rückgang des Goldenen Scheckenfalters (*Euphydryas aurinia*) in Mitteleuropa stoppen? – Erkenntnisse aus populationsökologischen Studien in voralpinen Niedermoorgebieten und der Arealentwicklung in Deutschland. - Naturschutz und Landschaftsplanung 35: 279-287 [enthält auch Aussagen zur Arealentwicklung in SN].
- ARNOLD, A. (1983): Fledermausbeutereste aus dem Dachboden der Kirche Zschocken 1980/81. - Nyctalus (N. F.) 1: 549 - 552.
- ARNOLD, K. (1977): Ergänzungen und Bemerkungen zu den faunistischen Notizen. - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 4: 8.
- AYRER, K. R. (1911): Vorkommen von *Colias edusa* F. im Oktober 1910. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 25: 8.
- BACHSTEIN, A. (1877): *Colias palaeno* L. (Raupe) auf Sumpfhedelbeerkraut bei Schneeberg. - Katters Entomologische Nachrichten 3: 138 - 139.
- BAIER, E. & SOBczyk, T. (2008): Kleiner Sonnenröschen-Bläuling *Aricia agestis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in der Westlausitz. – Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz, Kamenz 28: 89.
- BAIER, E. (1960): *Lycaena amandus* SCHN. (Lep. Lycaenid.) - Neufund für Sachsen? - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 4: 124 - 125.
- BANG-HAAS, O. (1915): Einige seltene Pieriden-Aberrationen: *Pieris brassicae* ab. *obscurata* CH. OBERTH. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 29: 193, Taf. X.
- BAUER, F. (2008): Zur Lebensweise von *Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758) in Sachsen (Lepidoptera: Pieridae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 3: 106-111.
- BECKER, H.-G. (1989): Bericht über das Auftreten der wichtigsten Schaderreger in der Pflanzenproduktion der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1988 mit Hinweisen für die weitere Arbeit im Pflanzenschutz. - Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz der DDR 43: 61 - 82.
- BECKER, H.-G. (1990): Bericht über das Auftreten der wichtigsten Schaderreger in der Pflanzenproduktion der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1989 mit Hinweisen für die weitere Arbeit im Pflanzenschutz. - Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz der DDR 44: 65 - 86.
- BEER, W.-D. (1973): Neue Naturschutzgebiete im Bezirk Leipzig. - Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 15: 19 - 24.
- BEMBENEK, H. (1978): Der Segelfalter in Sachsen. – Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 20: 39 - 42.
- BERGMANN, A. (1952-55): Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands, Bd. 1 - 5/2. - Leipzig und Jena.

- BERNDT, E. (1887/88): Die auf dem Löbauer Berge und dessen nächster Umgebung vorkommenden Insekten. – *Lusatia* 3 (1887): 52 – 53, 74 – 75, 89 – 91; 4 (1888): 10 – 11, 17 – 19, 51 – 52, 74 – 76, 82 – 84, 91 – 92, 96.
- BIERMANN, H., CLEVE, K., EITSCHBERGER, U., GEIGER, H., HARBICH, H., LOBENSTEIN, U., SCHURIAN, K. & STEINIGER, H. (1977): Jahresbericht 1976 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 8: 161 - 225.
- BIERMANN, H., CLEVE, K., EITSCHBERGER, U., GEIGER, H., HARBICH, H., LOBENSTEIN, U. & STEINIGER, H. (1978): Jahresbericht 1977 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 9: 249 - 302.
- BIERMANN, H., CLEVE, K., EITSCHBERGER, U., GLEFFE, H., HARBICH, H., KINKLER, H., KREMER, B. & SCHMITZ, W. (1970): Jahresbericht für 1969. - *Atalanta* 3: 53 - 103.
- BIERMANN, H., CLEVE, K., EITSCHBERGER, U., GLEFFE, H., HARBICH, H., KINKLER, H., KREMER, B., NIPPEL, F. & SCHMITZ, W. (1971): Jahresbericht 1970 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 3: 237 - 289.
- BIERMANN, H., CLEVE, K., EITSCHBERGER, U., GLEFFE, H., HARBICH, H., HARZ, K., KINKLER, H., KREMER, B., NIPPEL, F., SCHMITZ, W. & STEINIGER, H. (1972): Jahresbericht 1971 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 4: 65 - 110.
- BIERMANN, H., CLEVE, K., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H., KINKLER, H., NIPPEL, F., SCHMITZ, W., SCHURIAN, K., STEINIGER, H. & SWOBODA, G. (1973): Jahresbericht 1972 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 4: 257 - 304.
- BIERMANN, H., CLEVE, K., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H., KINKLER, H., MÜLLER-KÖLLGES, K., NIPPEL, F., SCHURIAN, K., STEINIGER, H. & SWOBODA, G. (1974): Jahresbericht 1973 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 5: 148 - 219.
- BIERMANN, H., CLEVE, K., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H., MÜLLER-KÖLLGES, K., SCHURIAN, K., STEINIGER, H. & ZUCCHI, H. (1975): Jahresbericht 1974 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 6: 129 - 174.
- BIERMANN, H., CLEVE, K., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H., SCHURIAN, K., STEINIGER, H. & ZUCCHI, H. (1976): Jahresbericht 1975 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 7: 177 - 216.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., GIERLING, R., HARBICH, H., LOBENSTEIN, U. & STEINIGER, H. (1981): Jahresbericht 1980 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 12: 313 - 367.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., GIERLING, R., HARBICH, H., LOBENSTEIN, U. & STEINIGER, H. (1983): Jahresbericht 1981 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 14: 161 - 232.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., GIERLING, R., HARBICH, H., LOBENSTEIN, U. & STEINIGER, H. (1984): Jahresbericht 1982 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 15: 2 - 72.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., GIERLING, R., HARBICH, H., LOBENSTEIN, U., STEINIGER, H. & WOLF, W. (1985): Jahresbericht 1983 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 16: 1 - 86.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H. & STEINIGER, H. (1998): Jahresbericht 1996 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 28: 217 - 250.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H. & STEINIGER, H. (1990): Jahresbericht 1989 [Papilionidae und Pieridae, Nymphalidae, Danaidae, Libytheidae, Satyridae und Lycaenidae, Sphingidae] der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 21: 141 - 173.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H. & STEINIGER, H. (1996): Jahresbericht 1995 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen (Papilionidae, Pieridae, Arctiidae, Sphingidae). - *Atalanta* 27: 471 - 502.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H. & STEINIGER, H. (2000): Jahresbericht 1998 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 31: 1 - 24.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H., LOBENSTEIN, U. & STEINIGER, H. (1979): Jahresbericht 1978 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 10: 329 - 369.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H., LOBENSTEIN, U. & STEINIGER, H. (1981): Jahresbericht 1979 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 11: 305 - 360.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H., STEINIGER, H. & RENNWALD, E. (1992): Jahresbericht 1991 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 23: 313 - 405.

- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H., STEINIGER, H. & WOLF, W. (1990): Jahresbericht 1988 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 21: 1 - 51.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., HARBICH, H., STEINIGER, H. & WOLF, W. (1992): Jahresbericht 1990 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen (mit Noctuidae und Geometridae 1989). - *Atalanta* 23: 1 - 70.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., STEINIGER, H. & HARBICH, H. (1986): Jahresbericht 1984 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 16: 203 - 236.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., STEINIGER, H. & HARBIG, H. (1999): Jahresbericht 1997 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 30: 23 - 51.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., STEINIGER, H., HARBICH, H. & RENNWALD, E. (1996): Jahresbericht 1994 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 27: 1 - 84.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., STEINIGER, H., HARBICH, H. & WOLF, W. (1988): Jahresbericht 1986 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 18: 211 - 253.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., STEINIGER, H., HARBICH, H. & WOLF, W. (1990): Jahresbericht 1987 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 20: 1 - 54.
- BIERMANN, H., EITSCHBERGER, U., STEINIGER, H., HARBICH, H., RENNWALD, E. & WOLF, W. (1987): Jahresbericht 1985 mit Ergänzungen 1984 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - *Atalanta* 18: 1 - 85.
- BINDER, A. (1994): Beitrag zur Schmetterlingsfauna Böhmens (Insecta, Lepidoptera). - *Neue Entomologische Nachrichten* 32: 7 - 150.
- BISMARCK, K. (1987): Ein später Fund der Frühjahrsform von *Araschnia levana* LINNÉ. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 31: 136.
- BLOCHWITZ, O. (1981): Ein Urlaub im Vogtland. - *Brandenburger Entomologische Nachrichten* 1981 (4): 21 - 23.
- BLOCHWITZ, O. (1987): Die in den Kreisen Brandenburg-Stadt, Brandenburg-Land, Genthin, Rathenow, Nauen, Oranienburg und Freiberg im Jahre 1986 beobachteten Macrolepidopterenarten. - *Brandenburger Entomologische Nachrichten* 1987 (1): 2 - 37.
- BLOCHWITZ, O. (1988): Die in den Kreisen Brandenburg-Land, Brandenburg-Stadt, Genthin, Rathenow, Belzig, Tangerhütte, Nauen, Freiberg und Gransee im Jahre 1987 beobachteten Macrolepidopterenarten. - *Brandenburger Entomologische Nachrichten* 1988 (1 - 3).
- BLOCK, L. H. Freiherr VON (1799): Verzeichniß der merkwürdigsten Insecten, welche im Plauischen Grunde gefunden werden. In: W.G. BECKER: *Der Plauische Grund bei Dresden mit Hinsicht auf Naturgeschichte und schöne Gartenkunst*. - Dritter Theil. Frauenholz, Nürnberg: 95 - 120.
- BOGUNSKI, G. (1992): Betrachtungen über Flora und Fauna der Wismut-Schlammteiche in Oberrothenbach und Dänkritz bei Zwickau. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 23: 2 - 10.
- BOGUNSKI, G. (1998): Das LSG „Steinicht“ bei Ruppertsgrün im Vogtland. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 44: 12 - 20.
- BOGUNSKI, G. (2001): Zusammenfassung entomologischer Daten vom NSG „Jahngrüner Hochmoor“ im Hartmannsdorfer Forst [LEP ODO]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 53: 11 - 18.
- BOGUNSKI, G. (2006): Ergebnisse der entomologischen Untersuchungen im LSG „Koberbachgrund“ bei Langenreinsdorf / Crimmitschau im Kreis Zwickauer Land im Jahre 2003 [LEP ODO]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 73: 24 - 40.
- BOGUNSKI, G. (2007): Der „Hirschenstein“ im Hartmannsdorfer Forst, Kreis Zwickauer Land – Vorschlag für ein entomofaunistisch bedeutsames Gebiet [LEP SAL COL]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 77: 6-15.
- BOGUNSKI, G. (2009): Beitrag zur Blütenökologie - Falterbeobachtungen am Gemeinen Wasserdost [LEP]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 86: 17-19.
- BOGUNSKI, G. (2009): Aktuelle Checkliste der Tagfalter, Widderchen, Libellen und Heuschrecken aus den Kalksteinbrüchen im Wildenfesler Zwischengebirge (EBG Nr. 35 sowie FFH Nr. 276). - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 88: 4-6.
- BOGUNSKI, G. (2009): Ergebnisse entomofaunistischer Untersuchungen im „Hochmoorrest am Filzteich“ - einem „Entomofaunistisch bedeutsamen Gebiet Sachsens“ – mit angrenzenden Bereichen im Hartmannsdorfer Forst. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 85: 13-28.
- BOGUNSKI, G. (2014): Ergänzungen zur Checkliste der Libellen, Heuschrecken und Schmetterlinge im Gebiet „Kalksteinbrüche im Wildenfesler Zwischengebirge“ (EBG Nr. 35 sowie FFH Nr. 276) für den Zeitraum von 2009 bis 2013. – *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 33 (109): 130-135.

- BOGUNSKI, G.: (2014): Ergebnisse der Bearbeitung der Insektenfauna im Gebiet „Kalkbrüche bei Grünau“ im LSG Wildenfesler Zwischengebirge. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 33 (109): 136-139.
- BOGUNSKI, G. (2015): Ergebnisse der aktuellen faunistischen Kartierungen im Gebiet der ehemaligen Wismut-Schlammteiche „Helmsdorf, Dänkritz 1 und 2“ bei Zwickau (Teil 1: Dänkritz 1). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 34 (113): 34-50, 97.
- BOGUNSKI, G. (2017): Ergebnisse der aktuellen Kartierungen im Gebiet der ehemaligen Wismut-Schlammteiche „Helmsdorf, Dänkritz 1 und Dänkritz 2“ bei Zwickau (Teil 2: Helmsdorf und Dänkritz 2). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 36 (120): 66-77.
- BÖHNERT, W. & WALTER, S. (1988): Das Naturschutzgebiet Zeidelweide bei Adorf (Vogtl.). – Naturschutzarbeit in Sachsen 30: 13 - 22.
- BÖHNERT, W. & WALTER, S. (1997): Die Elbtalhänge zwischen Rottewitz und Zadel bei Meißen - ein künftiges Naturschutzgebiet. – Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz 1997 (2): 2 - 9.
- BÖHNERT, W., WALTER, S. & WALTER, J. (1996): Das Naturschutzgebiet „Zeidelweide“ bei Adorf im Vogtland. - Mitteilungen des Landesverein Sächsischer Heimatschutz 1996 (2): 8 – 13.
- BORKHAUSEN, M. B. (1788): Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge nach systematischer Ordnung. Erster Theil. Tagschmetterlinge. - Frankfurt (Varrentrapp & Wenner).
- BRENDLER, U. (2013): *Lycaena alciphron* (ROTTEMBERG, 1775) im Industriegebiet Muldenhütten in Freiberg im Jahr 2012 [LEP-Lyc] – Exkursionsberichte. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 32 (104): 45-47, Titel.
- BRETSCHNEIDER, R. (1904): Beobachtungen bei der Zucht von *Euchloe cardamines* L. - Entomologische Zeitschrift 17: 85 - 86, 90.
- BRETSCHNEIDER, R. (1940): Die Schmetterlinge der Heimat. - Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz 29 (9-12): 280-281.
- BRETSCHNEIDER, R. (1950): Neubesiedlung der Dresdner Fauna durch Einwanderung und Verbreitung mehrerer Makrolepidopteren. - Entomologische Zeitschrift 60: 87 - 88, 96, 120:
- BRETSCHNEIDER, R. (1955): *Vanessa xanthomelas* ESP. 1954 in Sachsen. - Entomologische Zeitschrift 65: 137 - 138, 157 - 158.
- BRETSCHNEIDER, R. (1959, 1960): *Colias*-Studien. - Entomologische Zeitschrift 69: 81 - 84; 70 (1960): 46 - 47.
- BROCKHAUS, T. (1993): Faunistische Beobachtungen im Tetterweintal. – Vogtländische Heimatblätter 2: 24 - 26.
- BUCHSBAUM, U. (1998): Lepidopterenfauna des NSG „Mothäuser Heide“. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 44: 3 - 12.
- BÜTTNER, G. (1959): Die Verringerung des Lebensraumes von *Colias palaeno* L. ssp. *europome* ESP. in Südwestsachsen. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 3: 125 - 129.
- CLEVE, K. (1968): Das Verbreitungsgebiet des Segelfalters (*Iphiclides podalirius* L.) und dessen gelegentliche Nordwanderungen. - Atalanta 2: 130 - 132.
- CLEVE, K., EITSCHBERGER, U., GLEFFE, H., HARBICH, H. KINKLER, H. KREMER, B. & SCHMITZ, W. (1969): Jahresbericht 1968 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - Atalanta 2: 251 - 294.
- CONRAD, R. & CONRAD, U. (1994): Zum Vorkommen des Großen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings auf der Elsterwiese „In der Aue“ bei Greiz-Dölau (MTB 5339/1, 265 m NN). - Entomologische Nachrichten und Berichte 39: 201 - 203.
- DETZNER, P. (1921): Lepidopterologische Ergebnisse vom Truppenübungsplatz Zeithain i. Sa. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 30: 109 - 115.
- DICK, W., BECK, K.-R. & REINHARDT, R. (2009): Weitere Mitteilungen zum Distelfalter. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 88: 8-9.
- DIEROFF, R. (1908/09): Häufiges Auftreten von *Colias edusa* FABR. und *Acherontia atropos* L. im Jahre 1908. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften Gera 51-52: 74 - 86.
- DIETRICH, W. & GÄRTNER, F. (2013): Fuchssches Greiskraut (*Senecio ovatus*) – eine wichtige Nektarpflanze für Schmetterlinge im Hochsommer [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 32 (106): 100-101.
- DIETRICH, W. (2004): Zur aktuellen Verbreitung von *Erebia ligea* (LINNAEUS, 1758) und *Erebia medusa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Landkreis Annaberg [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 66: 32-34.

- DIETRICH, W. (2005): Beitrag zur Kenntnis der Tagfalter im Mittleren Erzgebirge [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 70: 3-9.
- DIETRICH, W. (2006): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Tagfalter im Mittlerezgebirge [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 73: 9-18.
- DIETRICH, W. (2009): Beobachtungen des Postillons *Colias crocea* (FOURCROY, 1785) im Erzgebirge [LEP-Pie]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 85: 8-12.
- DIETRICH, W. (2009): Dritter Beitrag zur Kenntnis der Tagfalter im Mittlerezgebirge (Lepidoptera). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 4: 61-74.
- DIETRICH, W. (2010): Saugmedium des Kleinen Schillerfalters (*Apatura ilia*) beobachtet (LEP-Nym). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 93: 6-7 und Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 264-265.
- DIETRICH, W. (2010): Vierter Beitrag zur Kenntnis der Tagfalter im Mittleren Erzgebirge. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 90: 17-33.
- DIETRICH, W. (2011): Tagfalterbeobachtungen in den Krušné hory (Erzgebirge). - Sborník Muzea Karlovarského Kraje 19: 273-322.
- DIETRICH, W. (2012): Beitrag zur Bestandssituation ausgewählter Tagfalterarten im Mittleren Erzgebirges und Problematik ihres Schutzes. - Naturschutzarbeit in Sachsen 54: 62-81.
- DIETRICH, W. (2012): Sechster Beitrag zur Kenntnis der Tagfalter im Erzgebirge [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 31 (102): 17-25.
- DIETRICH, W. (2014): Saugmedien von *Polyommatus amandus* (SCHNEIDER, 1792) und *Melitaea athalia* (ROTTEMBURG, 1775) und Bemerkungen zur Bestandssituation (Lepidoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 58: 88-90.
- DIETRICH, W. (2015): Beitrag zur Kenntnis von Insekten und tierischen Gallen am Südhang des Klínovec mit Schwerpunkt der beiden Moore Špitlova Louka und Klínovecká Louka. - Sborník Muzea Karlovarského Kraje 23: 269-286.
- DIETRICH, W. (2015): Gold-Kälberkropf (*Chaerophyllum aureum*) eine bisher unbekannte Eiablagepflanze von *Papilio machaon* (Lepidoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 59: 117-118.
- DIETRICH, W. (2016): Eiablage des Gemeinen Bläulings (*Polyommatus icarus*) an *Lotus pedunculatus* und *Lotus corniculatus* im Mittleren Erzgebirge beobachtet (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 60: 248-249.
- DIETRICH, W. (2017): Die Hochfläche südlich von Satzung – ein für den Naturschutz bedeutsames Gebiet in der Kammregion des Erzgebirges aus Sicht der Artenvielfalt. - Naturschutzarbeit in Sachsen 58: 22-39.
- DIETRICH, W. & STEMMLER, K. (2015): Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlinge, Käfer, Heuschrecken und tierischen Gallen auf Blütenpflanzen im Landschaftsschutzgebiet „Am Filzbach“. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 34 (113): 62-72, 97-98.
- DÖLLING, F. (1957): Von Wanderzügen des Großen Kohlweißlings (*Pieris brassicae* L.) in Plauen i.V. im August 1956. - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft 16: 9 - 10.
- DREWS, M. & WACHLIN, V. (2003): *Euphydryas aurinia* (ROTTEMBURG, 1775). - In: PETERSEN, BARBARA, ELLWANGER, G., BIEWALD, GUDRUN, HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A.: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 - Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1: Pflanzen und Wirbellose. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 (1): 465-472.
- DREWS, M. (2003): *Coenonympha hero* (LINNAEUS, 1761). - In: PETERSEN, BARBARA, ELLWANGER, G., BIEWALD, GUDRUN, HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A.: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 - Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1: Pflanzen und Wirbellose. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 (1): 450-454.
- DREWS, M. (2003): *Euphydryas maturna* (LINNAEUS, 1758). - In: PETERSEN, BARBARA, ELLWANGER, G., BIEWALD, GUDRUN, HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A.: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 - Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1: Pflanzen und Wirbellose. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 (1): 473-479.
- DREWS, M. (2003): *Glaucopteryx arion* (LINNAEUS, 1758). - In: PETERSEN, BARBARA, ELLWANGER, G., BIEWALD, GUDRUN, HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A.: Das

- europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 - Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1: Pflanzen und Wirbellose. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 (1): 487-492.
- DREWS, M. (2003): *Glaucopsyche nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779). - In: PETERSEN, BARBARA, ELLWANGER, G., BIEWALD, GUDRUN, HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A.: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 - Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1: Pflanzen und Wirbellose. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 (1): 493-501.
- DREWS, M. (2003): *Glaucopsyche teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779). - In: PETERSEN, BARBARA, ELLWANGER, G., BIEWALD, GUDRUN, HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A.: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 - Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1: Pflanzen und Wirbellose. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 (1): 502-510.
- DREWS, M. (2003): *Lopinga achine* (SCOPOLI, 1763). - In: PETERSEN, BARBARA, ELLWANGER, G., BIEWALD, GUDRUN, HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A.: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 - Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1: Pflanzen und Wirbellose. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 (1): 511-514.
- DREWS, M. (2003): *Lycaena dispar* (HAWORTH, 1803). - In: PETERSEN, BARBARA, ELLWANGER, G., BIEWALD, GUDRUN, HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A.: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 - Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1: Pflanzen und Wirbellose. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 (1): 515-522.
- DUNGER, W. [Hrsg.]. (1988): Die Landeskrone bei Görlitz. Ein Führer für Natur- und Heimatfreunde.. – Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz, Supplement, 2. Auflage 1988, 1-72.
- EBERT, H. (1926): Interessante Tagfalter-Formen. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 40: 27 - 36.
- EBERT, K. (1990): Großschmetterlinge des Vogtlandes Teil I. - Schriftenreihe Vogtlandmuseum Plauen 58: 1 - 77.
- EBERT, K. (1993): Die Großschmetterlinge des Vogtlandes (Insecta, Lepidoptera). - Neue Entomologische Nachrichten 31: 1 - 180.
- EBERT, W. (1957): Faunistische Notizen - *Araschnia levana*. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 1 (5): 4 (Nachdruck S. 20 - 21).
- EBERT, W. (1957): Faunistische Notizen - *Heteropterus morpheus* PALL. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 1 (6): 5 - 6 (Nachdruck S. 24).
- EBERT, W. (1958 - 1960): Die Schmetterlinge der Oberlausitz. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 2: 1 - 7, 23 - 27, 41 - 44, 86 - 95, 122 - 127; 3: 1 - 15, 89 - 97, 115 - 124, 137 - 143; 4: 13 - 24, 134 - 139.
- EBERT, W. (1958): Faunistische Notizen über Schmetterlinge - *Heteropterus morpheus* PALL. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 2: 57 - 58.
- EBERT, W., HEINICKE, W., MICHAEL, F., RICHTER, A. & ZÖRNER, H. (1963): Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Oberlausitz. - Entomologische Nachrichten 7: 53 - 57.
- EIGNER, M., LÄSSING, A., POLLRICH, S., WIEßNER, S., SCHOTTSTÄDT, D. & REINHARDT, R. (2009): Die Schmetterlingsfauna des Naturraumes Mulde-Lösshügelland (Lepidoptera). Ein Beitrag zur Naturraumausstattung. – In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 8. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 7: 1-450.
- EINSPENDER, R. (2009): Erfassung der Tag- und Nachtfalterfauna am Autobahnanschluss 80 der BAB A4 „Dresden-Wilder Mann“ [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 86: 8-16, 36.
- EITSCHBERGER, U. & KRAHL, M. (2000): Der Erstnachweis (?) von *Colias erate* (ESPER, 1805) in Deutschland (Lepidoptera, Pieridae). - Atalanta 31: 455-456.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1992): Papilionidae und Pieridae [1991]. – Atalanta 23: 323-337.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1995): Papilionidae und Pieridae [1993]. – Atalanta 26: 17-32.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2000): Papilionidae und Pieridae 1999. - Atalanta 31: 425 - 434.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2001): Papilionidae und Pieridae 2000. - Atalanta 32: 311 - 318.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2002): Papilionidae und Pieridae 2001. - Atalanta 33: 261-270.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2003): Papilionidae und Pieridae 2002. – Atalanta 34: 313-328.
- EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2004): Papilionidae und Pieridae 2003. – Atalanta 35: 193-205.

- EITSCHBERGER, U. (2007): Jahresbericht 2006 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 38: 2-149.
- EITSCHBERGER, U., BIERMANN, S., HENSLE, J., FISCHER, H. & REIFENBERG, T. C. (2008): Jahresbericht 2007 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 39: 1-160.
- EITSCHBERGER, U., BIERMANN, S., HENSLE, J., HÄNDEL, J., FISCHER, H. & REIFENBERG, T. C. (2009): Jahresbericht 2008 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 40: 1-155.
- EITSCHBERGER, U., BIERMANN, S., HENSLE, J., HÄNDEL, J., FISCHER, H. & REIFENBERG, T. C. (2010): Jahresbericht 2009 der DFZS 41: 1-183.
- EITSCHBERGER, U., BIERMANN, S., HENSLE, J., HÄNDEL, J., FISCHER, H. & REIFENBERG, T. C. (2011): Jahresbericht 2010 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 42: 11-96.
- EITSCHBERGER, U., BIERMANN, S., HENSLE, J., SEIZMAIR, M., HÄNDEL, J., FISCHER, H. & REIFENBERG, T. C. (2012): Jahresbericht 2011 der DFZS. – *Atalanta* 43: 3-76.
- EITSCHBERGER, U., BIERMANN, S., HENSLE, J., SEIZMAIR, M., HÄNDEL, J., FISCHER, H. & REIFENBERG, T. C. (2013): Jahresbericht 2012 der DFZS. – *Atalanta* 44: 1-86.
- EITSCHBERGER, U., BIERMANN, S., HENSLE, J., SEIZMAIR, M., HÄNDEL, J., FISCHER, H. & REIFENBERG, T. C. (2014): Jahresbericht 2013 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 45: 1-86.
- EITSCHBERGER, U., HENSLE, J., SEIZMAIR, M., HÄNDEL, J., FISCHER, H. & REIFENBERG, T. C. (2015): Jahresbericht 2014 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 46: 1-88.
- EITSCHBERGER, U., HENSLE, J., SEIZMAIR, M., HÄNDEL, J., KÜPPERS, P., FISCHER, H. & REIFENBERG, T. C. (2016): Jahresbericht 2015 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 47: 1-94.
- EITSCHBERGER, U., HENSLE, J., SEIZMAIR, M., HÄNDEL, J., KÜPPERS, P., FISCHER, H. & REIFENBERG, T. C. (2017): Jahresbericht 2016 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 48: 5-102.
- EITSCHBERGER, U., GLEFFE, H., HARBICH, H., KINKLER, H., KREMER, B., MANSEL, B. & SCHMITZ, W. (1968): Jahresbericht 1967 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 2: 145 - 184.
- EITSCHBERGER, U., RENNWALD, E., BIERMANN, H., STEINIGER, H., HENSLE, J. & HARBICH, H. (2004): Jahresbericht 2003 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 35: 173-278.
- EITSCHBERGER, U., RENNWALD, E., HENSLE, J., BIERMANN, H. & HARBICH, H. (2005): Jahresbericht 2004 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. – *Atalanta* 36: 1-99.
- ENGE, D. (2011): Tagfalter-Monitoring in Sachsen – Erste Ergebnisse aus dem Naturschutzgebiet „Um den Eibsee“ in Chemnitz (Lepidoptera). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 55: 57-62.
- ENGE, DOREEN, KAISER, C., KIPPING, J., MELZER, HEIDRUN, REIKE, H.-P., SCHILLER, R., WALLBERG, U. & WEISBACH, P. (2010): Neu- und Wiederfunde von Großschmetterlingen in Nordwestsachsen seit 2006 [LEP]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 92: 2-8.
- EPPERLEIN, K. (1973): Neue Funde von *Lycaena amandus* SCHN. im Erzgebirge. - *Entomologische Nachrichten* 17: 92 - 94.
- EYMELT, H. (1943): Beitrag zur Kenntnis der Schmarotzer von *Vanessa urticae* L. – *Entomologische Zeitschrift* 57: 128.
- FELDMANN, R. (1994): *Hipparchia semele* L., 1758 als Zielart für das Management von Waldfreiflächen im Naturpark Dübener Heide (Lepidoptera). - *Verhandlungen* 14. Internationales Symposium zur Entomofaunistik Mitteleuropa, SIEEC, München 1994: 428.
- FELDMANN, R., SETTELE, J., SCHILLER, R. & SEUFERT, W. (1994): Nachweise von *Lycaeides idas* (L., 1761) im Naturpark Dübener Heide (Lep. Lycaenidae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 38: 60 - 61.
- FICKEL, J. (1902): Die Litteratur über die Tierwelt des Königreiches Sachsen. – *Jahresbericht des Vereins der Naturkunde Zwickau* 1902: 1 - 71.
- FIEDLER, G. (1974): Der Thümmlitzwald - Flugareal der letzten Großen Eisvogelfalter im Kreis Grimma. - *Aquila* (Grimma) 2: 4 - 6.

- FIEDLER, G. (1975): Der Blauäugige Waldpfortner - ein immer seltener werdender Falter. - *Aquila* (Grimma) 3: 33 - 35.
- FIEDLER, G. (1976): Bemerkungen zur Schmetterlingsfaunistik des Kreises Grimma. Teil I - Die Tagfalter. - *Aquila* (Grimma) 6: 3 - 10.
- FIEDLER, G. (1976): Der Blauäugige Waldpfortner - *Satyrus dryas* SCOP. - ein immer seltener werdender Falter. - *Entomologische Nachrichten* 20: 112 - 114.
- FIEDLER, G. (1976): Der Thümmnitzwald - Flugareal von *Limenitis populi* L. (Lep.) im Kreis Grimma. - *Entomologische Nachrichten* 20: 96 - 98.
- FIEDLER, G. (1978): Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 1977. - *Aquila* (Grimma) 10: 11.
- FIEDLER, G. (2001): Die Insektensammlung des vogtländischen Entomologen MARTIN VIERHEILIG als Bestandteil der entomologischen Sammlung des Museums für Naturkunde Chemnitz. - *Reichenbacher Kalender* 2001: 46-49.
- FIEDLER, G. (2007): *Minois dryas* (SCOPOLI, 1763) Blauäugiger Waldportier. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - *Entomologische Nachrichten und Berichte*, Beiheft 11: 541 - 545.
- FIEDLER, J. (1898): Heimatkunde des politischen Bezirkes Schluckenau. - Rumburg, Selbstverlag.
- FINDEIS, T. & WACK, A. (1991): Der Sächsisch-Bayerische Grenzstreifen als Rückgrat eines länderübergreifenden Biotopverbundsystems. Bestandsaufnahme - Bewertung - Entwicklungskonzept. - Diplomarbeit Weihestephan/Freising.
- FINGERLING, M. (1892-1894): Die Sammelergebnisse der Jahre 1890 - 1892 von seiten der Mitglieder des entomologischen Vereins Fauna zu Leipzig. - *Entomologisches Jahrbuch von Krancher* 1: 133 - 142; 2: 211 226; 3: 171 - 191.
- FISCHER, U. & REINHARDT, R. (2008): Achten auf den Postillon *Colias crocea* (FOURCROY, 1785) !! [LEP-Pie]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 83: 28-29.
- FISCHER, U. (1989): Zwischenauswertung der Untersuchung des Anfluges in die automatische Lichtfalle des Pflanzenschutzamtes in Annaberg-Buchholz von 1983 - 1987 (Lep.). - *Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt* 18: 15 - 16, 19: 8 - 16.
- FISCHER, U. (2000): Der Glockenpöhl (Glockenhübel) bei Bösenbrunn - ein weiteres Gebiet mit besonderer Bedeutung für die Entomofauna in Sachsen. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 51: 21-24.
- FISCHER, U. (2005): Entomofaunistisches Monitoring im Rahmen der Umsetzung der EU-FFH-Richtlinie im Freistaat Sachsen - Untersuchungszeitraum 2004/2005. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 72: 20-24.
- FISCHER, U., DOLEK, M., BOLZ, R. & KURTZ, M. (2017): Zur Situation des Eschen-Scheckenfalters (*Euphydryas maturna* LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera) in Deutschland - ein Beitrag zur Biologie, Verbreitung, Gefährdung und Artenhilfe. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 61: 181-196.
- FISCHER, U., WALTER, S. & REINHARDT, R. (2007): Lebensraumbindung - Geschützte Biotope - FFH-Lebensraumtypen. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - *Entomologische Nachrichten und Berichte*, Beiheft 11: 619 - 647.
- FRIC, Z., HULA, V., KONVICKA, M. & PAVLICKO, A. (2000): A note on the recent distribution of *Aporia crataegi* (LINNAEUS, 1758) in the Czech Republic (Lepidoptera, Pieridae). - *Atalanta* 31: 453 - 454.
- FRIEBE, U. (1986): Analytische Betrachtungen zu einigen Wanderfalterbeobachtungen im Süden der DDR. - *Atalanta* 16: 237 - 242.
- FRIEBE, U. (1989): Einige Aspekte zur Diskussion des Wanderphänomens von Macrolepidopteren. - *Atalanta* 19: 13 - 16.
- FRIEBE, U. (1990): Der Große Eisvogel (*Limenitis populi*). - *Pulsschlag* (Zwickau) 1990 (4): 13 - 14.
- FRIEBE, U. (1990): Interessante Falterfunde im Quellmoorgebiet von Elterlein. - *Pulsschlag* (Zwickau) 1990 (4).
- FRIEDEMANN, H. (1937): Schmetterlinge auf Wanderung. - *Allgemeiner Anzeiger Chemnitz* 14.9. 1937, Nr. 251; *Entomologische Zeitschrift* 51: 323.
- FRIEDEMANN, H. (1938): Kritische Bemerkungen über *Hesperia sylvanus* ESP. - *Entomologische Zeitschrift* 52: 181 - 182.
- FRIEDEMANN, H. (1939): Auf den Spuren von *Lycaena orion* PALL. - *Entomologische Zeitschrift* 53: 155 - 157.

- FRIEDEMANN, H. (1942): *Budleya globosa* als Köderstrauch? - Entomologische Zeitschrift 56: 118 - 119.
- FRIEDEMANN, H. (1942): Der Eisenweg in Kemtau im Erzgebirge. - Entomologische Zeitschrift 56: 76 - 80.
- FRIESE, G. (1956): Die Rhopaloceren Nordostdeutschlands (Mecklenburg und Brandenburg). - Beiträge zur Entomologie 6: 53 - 100, 403 - 442, 625 - 658.
- FRIESE, G. (1957): *Philotes (Lycaena) vicrama* MOORE in Brandenburg (Lepidoptera). - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft 16: 23 - 24.
- FRITSCH, K. (1983): Bemerkenswerte Großschmetterlingsarten 1982 im Bezirk Cottbus (Lepidoptera). - Entomologische Nachrichten 27: 86.
- FRITSCH, K. (1987): Bemerkenswerte Großschmetterlinge im Zeitraum 1983 - 1986 aus dem Bezirk Cottbus (Lepidoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 31: 173 - 174.
- FRITSCH, K. (1987): Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des Kreises Spremberg. - Natur und Landschaft im Bezirk Cottbus 9: 3 - 24.
- FRITZSCHE, F. W. (1861): Verzeichniß der bei Freiberg vorkommenden und bis August 1861 beobachteten Lepidoptera, als Beitrag zur Fauna Sachsens und Deutschlands zusammengestellt. - Freiberg 1861.
- FÜRSCHKE, M. (1985): Exkursion Dresden vom 22.-25.8.85. - Brandenburger Entomologische Nachrichten 1985 (4): 16 - 17.
- GEIER, T. & SCHURIAN, K. G. (2014): Bemerkungen zur Larvalökologie des Segelfalters (*Iphiclides podalirius*); insbesondere zu regionalen Nahrungspflanzenpräferenzen und zum „Wackelgang“ älterer Raupen (Lepidoptera: Papilionidae). - Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo 34 (4): 201-209.
- GELBRECHT, J. & RÄMISCH, F. (2013): Der Kurzschwänzige Bläuling *Cupido argiades* (PALLAS, 1771) - zahlreiche Neufunde in Brandenburg und Berlin im Jahr 2013 (Lepidoptera, Lycaenidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 15 (2): 209-218
- GELBRECHT, J. (1988): Zur Schmetterlingsfauna von Hochmooren in der DDR. - Entomologische Nachrichten und Berichte 32: 49 - 56.
- GELBRECHT, J., CLEMENS, F., KRETSCHMER, H., LANDECK, I., REINHARDT, R., RICHERT, A., SCHMITZ, O. & RÄMISCH, F. (2017): Die Tagfalter von Brandenburg und Berlin (Lepidoptera: Rhopalocera und Hesperiiidae). - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. Beiträge zu Ökologie und Naturschutz 25 (3/4): 1-328.
- GELBRECHT, J., KALLIES, A., GERSTBERGER, M., DOMMAIN, R., GÖRITZ, U., HOPPE, H., RICHERT, A., ROSENBAUER, F., SCHNEIDER, A., SOBCZYK, T. & WEIDLICH, M. (2003): Die aktuelle Verbreitung der Schmetterlinge der nährstoffarmen und sauren Moore des norddeutschen Tieflandes (Lepidoptera). - Märkische Entomologische Nachrichten 5 (1): 1-68.
- GELBRECHT, J., RÄMISCH, F., REINHARDT, R., RICHERT, A. & SCHMITT, T. (2015): Der Silbergrüne Bläuling *Polyommatus coridon* (PODA, 1761) - Insekt des Jahres 2015 (Deutschland, Österreich, Schweiz): Einwanderungsgeschichte, aktuelle Verbreitung und Gefährdung in Brandenburg und Berlin (Lepidoptera, Lycaenidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 17 (1): 37-51.
- GERISCH, H. (1954): Das Landkärtchen, ein neuer Schmetterling unserer Heimat. - Kulturspiegel (Reichenbach/V.) 1954: 5.
- GERISCH, H. (1961): Tiefer Winterschlaf eines Tagpfauenauges. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 5: 140.
- GERISCH, H. (1972): Der Perlmutterfalter und das Veilchen. - Reichenbacher Kalender 1972: 85 - 87.
- GERISCH, H. (1974): Eine abartige *Argynnis selene* SCHIFF. (Lep., Nymphalidae). - Entomologische Berichte (Berlin) 1974 (2): 106.
- GERISCH, H. (1975): Abartige Landkärtchenfalter *Araschnia levana* L. (Lep., Nymphalidae). - Entomologische Berichte (Berlin) 1975 (2): 117 - 119.
- GERISCH, H. (1975): Der Indische Admiral *Pyrameis indica* HERBST im Vogtland (Lep., Nymphalidae). - Entomologische Berichte (Berlin) 1975 (2): 114 - 116.
- GERISCH, H. (1975): Neufunde in der Schmetterlingsfauna des Vogtlandes. - Sächsische Heimatblätter 3/75: 129-135.
- GERISCH, H. (1975): Neufunde in der Schmetterlingsfauna des Vogtlandes. - Entomologische Nachrichten 19: 97 - 114.
- GERISCH, H. (1978): Bemerkenswerte Falterfunde im Vogtland (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 5: 13.

- GERISCH, H. (1978): Noch einmal: Der Indische Admiral im Vogtland (Lep., Nymph.). - Entomologische Berichte (Berlin) 1978: 102 - 104.
- GERISCH, H. (1979): Nachtrag zum Beitrag über den Indischen Admiral im Vogtland. - Entomologische Berichte (Berlin) 1979: 34.
- GERISCH, H. (1983): Die Weißlinge des Vogtlandes. - Reichenbacher Kalender 16: 45 - 48.
- GERISCH, H. (1983): Einige Bemerkungen zum Falterjahr 1982 (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 27: 36 - 37.
- GERISCH, H. (1985): Bemerkenswerte Mißbildungen bei Tagfaltern (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 31: 94.
- GERISCH, H. (1994): Schlafplatz des Bläulings *Plebicula amanda* SCHNEIDER (Lep., Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 38: 62.
- GERISCH, H. (o.J.? 1991): Eine Umwelt ohne Schmetterlinge? - Vogtland-Jahrbuch 9: 61 - 64.
- GLINKA, U., RICHTER, A., GRAUL, M., SCHELLHAMMER, L. & SETTELE, S. (2004): Aktuelle Vorkommen der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779) und *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779) (Lep., Lycaenidae) im Leipziger Raum (Sachsen). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 219-224.
- GLINKA, UTA (2004): Bedeutung und Ursachen von Verbreitungsmustern der Ameisenzönose auf das Vorkommen von *Glaucopsyche (Maculinea) nausithous* und *G. teleius* [LEP.]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 67: 17-18.
- GÖHLERT, T. (1996): Bemerkenswerte faunistische Nachweise in der Radeburger Heide. - Veröffentlichung Museum Westlausitz Kamenz 19: 89 - 90.
- GÖTZE, J. (1952): *Melitaea maturna* L., der Kleine Maivogel oder Eschenscheckenfalter, ein neuer Forstschädling? - Archiv für Forstwesen 1: 161-166.
- GRÄMER, R. (1965): Zu Problemen des faunistischen Sammelns. - Entomologische Nachrichten 9: 21 - 27.
- GRAUL, M. & SCHELLHAMMER, L. (1992): Bemerkenswerte Funde von *Maculinea nausithous* BGSTR. und *Maculinea telejus* BGSTR. im Süden von Leipzig (Lep., Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 36: 58 - 59.
- GRAUL, M. & SCHELLHAMMER, L. (1993): Das Falterjahr 1992. - Mitteilungen der Entomologischen Fachgruppe Leipzig 1993 (1): 3 - 4; 1993 (2): 3 - 4.
- GRAUL, M. & SCHELLHAMMER, L. (1993): Vorkommen von *Clossiana dia* L. (Lep., Nymphalidae) im Naturschutzgebiet „Torfwiesen Wölpern“ bei Leipzig. - Entomologische Nachrichten und Berichte 37: 53 - 54.
- GRAUL, M. & SCHELLHAMMER, L. (1997): Die Schmetterlingswiese Wachau und das Wachauer Wäldchen. - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 3: 20 - 23.
- GRAUL, M. & SCHILLER, R. (1997): Die Schmetterlinge des Oberholzes. - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 3: 79 - 102.
- GRAUL, M. (1995): Schmetterlingssammlungen in sächsischen Museen. - Maturna 5: 6 - 13.
- GRAUL, M., SCHILLER, R. & SCHELLHAMMER (1995): Das Falterjahr 1995. - Maturna 5: 13 - 14.
- GROSSER, N. (1983): Die Großschmetterlinge der Dübener Heide. 1. Tagfalter - Diurna. - Hercynia N.F. 20: 1 - 37.
- GROSSER, N. (1995): Die Großschmetterlinge der Dübener Heide. 3. Eulenfalter - Noctuidae (nebst addenda et corrigenda zu den Tagfaltern, Schwärmern und Spinnern). - Veröffentlichung Naturkundemuseum Leipzig 13: 52 - 95.
- GROSSER, N. (1997): Die Großschmetterlinge der Dübener Heide. 4. Spanner - Geometridae (nebst addenda et corrigenda zu den Tagfaltern, Schwärmern, Spinnern und Eulen). - Veröffentlichung Naturkundemuseum Leipzig 15: 55 - 91.
- HAEGER, E. (1964): Entomologische Notizen 1963 (Lep.). - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft 23: 47 - 48.
- HAEGER, E. (1965): Ein Beitrag zur märkischen Großschmetterlingsfauna 1964. - Entomologische Berichte (Berlin) 1965 (2): 28 - 31.
- HAEGER, E. (1966): Auf alten und neuen Sammelpfaden durch die Mark Brandenburg (Lep.). - Entomologische Nachrichten 10: 89 - 94.
- HAEGER, E. (1969): 22 Jahre märkischer Faunist (Lep.). - Deutsche Entomologische Zeitschrift N. F. 16: 411 - 430.
- HAFERKORN, A. (1896): Eine *Vanessa cardui*-Aberration. - Entomologisches Jahrbuch von Krancher 5: 165 - 167.

- HAFERKORN, A. (1896): Über *Rhodocera rhamni* L. - Entomologisches Jahrbuch von Krancher 5: 194 - 195.
- HAHN, E., PETZOLD, D. & RAMSON, A. (1973): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1972 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutzdienst in der DDR N.F. 27: 93 - 112.
- HAHN, E., RAMSON, A. & VOGELSÄNGER, D. (1975): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1974 in der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutzdienst in der DDR N.F. 29: 65 - 83.
- HAHN, T. & ENGELMANN, M. (1996): Zur Kenntnis der Großschmetterlingsfauna von Chemnitz / Umgebung und Schlema. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 19: 97 - 106.
- HARBICH, H. & WITTSTADT, H. (1964): Wanderfalterbericht 1963 für die Deutsche Bundesrepublik. - Atalanta 1: 37 - 48.
- HARBICH, H. (1967): Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen 1965. - Atalanta 2: 53 - 65.
- HARDTKE, H.-J. & NUSS, M. (2003): Zum Vorkommen der Quendel-Bläulinge *Pseudophilotes baton* und *P. vicrama* in Sachsen (Lep., Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47: 111-114.
- HARDTKE, H.-J. & NUSS, M. (2004): Kommt der Kleine Esparsettenbläuling (*Polyommatus thersites* (CANTENER, 1834)) in Sachsen vor? (Lep., Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 137-139.
- HARDTKE, H.-J. & NUSS, M. (2006): Die Silberfleckbläulinge *Plebeius argus*, *P. idas* und *P. argyrognomon* in Sachsen (Lepidoptera: Lycaenidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 1: 33-44.
- HARDTKE, H.-J. & REINHARDT, R. (2003): In: KÜTTNER, R., KLAUS, D., HARDTKE, H.-J., THOSS, S., SCHILLER, R., KLAUSNITZER, B., TOLKE, D. & REINHARDT, R. (2003): Ergänzungen und Berichtigungen zu: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): „Übersicht zur ‚Entomofauna Saxonica‘ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der ‚Vom Aussterben bedrohten Arten‘ in Sachsen“ der Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 65: 5-9.
- HARDTKE, H.-J. (2003): Der Spiegelfleck-Dickkopf (*Heteropterus morpheus* PALLAS, 1771) in Sachsen - Einwanderung, Verbreitung und Habitate. - Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (1): 48-49.
- HARDTKE, H.-J. (2003): Schmetterlinge – Lepidoptera, Bläulinge (Lycaenidae) und Dickköpfe (Hesperiidae). - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 1: 100-110.
- HARTMANN, J. & SCHINTLMEISTER, A. (1977): Bemerkenswerte Großschmetterlinge aus Dresden und Umgebung im Jahre 1976. - Entomologische Nachrichten 21: 101 - 106.
- HARZ, K. & WITTSTADT, H. (1964): Wanderfalter in Mitteleuropa (Gemeinschaftsbericht der Forschungszentralen der DBR, DDR und Österreichs für das Jahr 1962). - Atalanta 1: 21 - 31.
- HAUSOTTE, M. & REINHARDT, R. (2016): Auf dem Bienitz bei Leipzig verschollene bzw. ausgestorbene Tagfalterarten [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 35 (116): 54-59.
- HEINICKE, W. & KRAUSS, A. (1978): Zum Beutespektrum des Braunen Langohrs, *Plecotus auritus* L. - Nyctalus (N.F.) 1: 49 - 52.
- HEINZE, B. (2007): *Parnassius apollo* (LINNAEUS, 1758) Apollofalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 555 - 556.
- HEINZE, B. (2014): *Parnassius apollo* (LINNAEUS, 1758) in der Oberlausitz - verschollen oder nie dagewesen? - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 33 (109): 106-117.
- HENSLE, J. & SEIZMAIR, M. (2013): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperiidae 2012. - Atalanta 44: 13-72.

- HENSLE, J. (2000): *Inachis io*, *Aglais urticae* und *Polygonia c-album* 1993 und 1994. - Atalanta 31: 25 - 32.
- HENSLE, J. (2000): *Vanessa atalanta*, *Cynthia cardui*, *Inachis io*, *Aglais urticae* und *Polygonia c-album* 1995. - Atalanta 31: 33 - 43.
- HENSLE, J. (2000): *Vanessa atalanta*, *Cynthia cardui*, *Inachis io*, *Aglais urticae* und *Polygonia c-album* 1996. - Atalanta 31: 44 - 55.
- HENSLE, J. (2000): *Vanessa atalanta*, *Cynthia cardui*, *Inachis io*, *Aglais urticae* und *Polygonia c-album* 1997. - Atalanta 31: 441 - 452.
- HENSLE, J. (2001): Nymphalidae s. str. 2000. - Atalanta 32: 349 - 365.
- HENSLE, J. (2001): *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1994. - Atalanta 32: 325 - 328.
- HENSLE, J. (2001): *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1995. - Atalanta 32: 329 - 332.
- HENSLE, J. (2001): *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1993. - Atalanta 32: 321 - 324.
- HENSLE, J. (2001): *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1999. - Atalanta 32: 346 - 348.
- HENSLE, J. (2001): *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1996. - Atalanta 32: 333 - 337.
- HENSLE, J. (2001): *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis antiopa*, *Cynthia virginiensis* und *Issoria lathonia* 1998. - Atalanta 32: 342 - 345.
- HENSLE, J. (2001): *Vanessa atalanta*, *Cynthia cardui*, *Inachis io*, *Aglais urticae* und *Polygonia c-album* 1998. - Atalanta 32: 51 - 62.
- HENSLE, J. (2002): Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 2000. - Atalanta 33: 34-36.
- HENSLE, J. (2002): Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1999. - Atalanta 33: 30-33.
- HENSLE, J. (2002): Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1998. - Atalanta 33: 26-29.
- HENSLE, J. (2002): Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1996. - Atalanta 33: 18-21.
- HENSLE, J. (2002): Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1995. - Atalanta 33: 14-17.
- HENSLE, J. (2002): Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1993. - Atalanta 33: 6-9.
- HENSLE, J. (2002): Nymphalidae, Danaidae, Libytheidae und Lycaenidae 2001. - Atalanta 33: 271-302.
- HENSLE, J. (2003): Nymphalidae s. l. und Lycaenidae 2002. - Atalanta 34: 331-374.
- HENSLE, J. (2004): Nymphalidae s.l. und Lycaenidae 2003. - Atalanta 35: 207-238.
- HENSLE, J. (2005): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2004. - Atalanta 36: 15-86.
- HENSLE, J. (2006): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2005. - Atalanta 37: 41-129.
- HENSLE, J. (2007): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2006. - Atalanta 38: 15-135.
- HENSLE, J. (2008): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2007. - Atalanta 39: 13-154.
- HENSLE, J. (2009): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2008. - Atalanta 40: 13-134.
- HENSLE, J. (2011): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2010 (Lepidoptera, Rhopalocera. - Atalanta 42: 21-82.
- HENSLE, J. & SEIZMAIR, M. (2016): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2015. - Atalanta 47: 3-71.
- HENSLE, J. & SEIZMAYIR, M. (2017): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2016. - Atalanta 48: 7-78.
- HERKNER, I. (2002): Der Segelfalter (*Iphiclides podalirius* (LINNAEUS, 1758) (Lep., Papilionidae) im Niederschlesischen Oberlausitzkreis. - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 127.
- HERMANN, G. (= Pseudonym von GERISCH, H.) (1986): Mißbildungen beim Damenbrett (*Melanargia galathea* L.). - Galathea (Nürnberg) 2: 87.
- HEYDEMANN, F. (1941): Ueber einige Tagfalterrassen. Ein Beitrag zur Frage der Rassenbildung bei Lepidopteren. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 55: 85 - 108.

- HILLER, R. (1937): Sammeltage auf den Hochmooren des Erzgebirges. - Entomologische Zeitschrift 50: 481 - 484.
- HOFMANN, M. & SCHELLHAMMER, L. (1994): Die Kleinlandschaften und deren Schutzobjekte. Der Bienitz-Komplex - GB Saure Wiesen Dölzig. - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 1: 85 - 88.
- HOFMANN, M. & SCHELLHAMMER, L. (1994): Die Kleinlandschaften und deren Schutzobjekte. Der Bienitz-Komplex - GB Sandweg Bienitz. - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 1: 84 - 85.
- HOFMANN, M. & SCHELLHAMMER, L. (1994): Die Kleinlandschaften und deren Schutzobjekte. Der Bienitz-Komplex - FND Spitzwiese Dölzig. - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 1: 81 - 84.
- HOLIK, O. (1951): Sind *Papilio*-Raupen geschützt? - Entomologische Zeitschrift 61: 87 - 88.
- HONCU, M. (1999): Beitrag zur Kenntnis der Entomofauna des Lausitzer Gebirges (Tschechische Republik). - Berichte der naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 7/8: 119 - 122.
- HONCU, M. (2002): Entomologische Befunde im Rahmen der aktuellen naturwissenschaftlichen Erkundung der Lausche (Luz) in den Jahren 1998 und 1999. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 10: 57-66.
- HOPF, E. (1992): Der Biotopkomplex „Bürgerteiche“ in Bischofswerda. - Veröffentlichung Museum Westlausitz Kamenz 16: 69 - 86.
- HORNEMANN, A. (1983): Das Auftreten von Wanderfaltern im Hitzesommer 1982 im Bezirk Dresden. - Entomologische Nachrichten und Berichte 27: 183.
- HORNEMANN, A. (1983): Freiland- und Zuchtbeobachtungen beim Schwalbenschwanz, *Papilio machaon* L. (Lep., Papilionidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 27: 234.
- HORNEMANN, A. (1984): Beobachtungen zur Augenfalterfauna um Guteborn / Kreis Senftenberg im Bezirk Cottbus in den Jahren 1977 - 1984 (Lep., Satyridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 28: 236.
- HORNIG, U (2002): Ein Schmetterling zu Lichtmeß 2002 - Oberlausitzer Kulturschau 8 (3), 28-29.
- HÜBNER, F., SOBCZYK, T., ROTHMANN, H. & ZÄNKER, C. (1999): Die Zeißholzer Hochfläche aus morphologischer, geologischer, faunistisch-floristischer sowie kulturhistorischer und wirtschaftlicher Sicht. - Veröffentlichung Museum Westlausitz Kamenz, Sonderheft: 1 - 134.
- HULA, V., KONVICKA, M., PAVLICKO, A. & FRIC, Z. (2004): Marsh Fritillary (*Euphydryas aurinia*) in the Czech Republic: monitoring, metapopulation structure, and conservation of an endangered butterfly. - Entomologica Fennica 15: 231 - 241.
- HULLMANN, H.-E. (1979): Ergebnisse von Sammelausflügen in das Adelsberg-Sternmühlengebiet 1979 (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 9: 10 - 13.
- HULLMANN, H.-E. (1982): Nachtrag zur Tagfalterfauna des Adelsberg - Sternmühlengebietes (Lep. Rhopal.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 15: 15.
- JEREMIES, M. & KRÖBER, F. (1985): Geschützte Insekten der Oberlausitz I. Tagfalter (Lepidoptera, Diurna). - Natura lusatica (Bautzen) 9: 38 - 47.
- JESSAT, M. & KERTSCHER, I. (2001): Zur Verbreitung der Wiesenknopf-Bläulingsarten *Glaucopsyche (Maculinea) nausithous* (BERGSTRÄSSER [1779]) und *G. (M.) teleius* (BERGSTRÄSSER [1779]) (Lepidoptera, Lycaenidae) im Altenburger Land. - Mauritiana 18: 99 - 109.
- JEWORUTZKI, A. (2005): Gehäuftes Vorkommen von *Nymphalis urticae* (LINNAEUS, 1758) am östlichen Stadtrand von Borna [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 72: 18.
- JEWORUTZKI, A. (2009): Auftreten von *Leptidea spec.* im Bereich der Halde Witznitz [LEP-Pie]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 85: 4-5.
- JEWORUTZKI, A. (2009): Masseneinflug des Distelfalters (*Vanessa cardui*) 2009 im Raum Borna. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 88: 6-7.
- JORDAN, K. H. C. (1965): Über die Ameisengäste der Oberlausitz. - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz 40 (10): 1 - 39.
- JUNG, M. (1970): Bemerkenswerte Lepidopterenfunde aus dem Vogtland und aus Thüringen. - Entomologische Nachrichten 14: 46.
- JUNGHANS, H. (1870): Verzeichniß der in der Umgebung Annabergs bis jetzt gefundenen Macrolepidoptera, aufgestellt von H. JUNGHANS. - Jahresbericht des Annaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde 2: 71 - 97.
- JUNGMANN, E. & POLLER, U. (2005): Neunachweise und Wiederfunde für die Schmetterlingsfauna (Insecta; Lepidoptera) des Altenburger Landes. - Mauritiana (Altenburg) 19: 317-326.
- JUNGMANN, E. (1960): Zur Lepidopterenfauna in den Kreisen Altenburg und Schmölln (Bezirk Leipzig). I. Beitrag: Tagfalter (Diurna) und Schwärmer (Sphingidae). - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg 2: 169 - 190.

- JUNGMANN, E. (1965): Zur Lepidopterenfauna in den Kreisen Altenburg und Schmölln (Bezirk Leipzig). Nachträge - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg 4: 379 - 386.
- JUNGMANN, E. (1973): Zur Lepidopterenfauna in den Kreisen Altenburg und Schmölln (Bezirk Leipzig). Nachträge - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg 8: 23 - 26.
- JUNGMANN, E. (1975): Zur Lepidopterenfauna in den Kreisen Altenburg und Schmölln (Bezirk Leipzig). Nachträge. - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg 9: 11 - 12.
- JUNGMANN, E. (1995): Zum Vorkommen von *Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758) in Westsachsen und Thüringen (Lepidoptera, Pieridae). - *Atalanta* 26: 117 - 119.
- JUNGMANN, E. (2002): Der Zwergbläuling (*Cupido minimus* FUESSLY), eine neue Tagfalterart im Altenburger Land. - *Mauritiana* 18 (2): 328.
- JUPE, H. (1965): Im Spitzberggebiet des Erzgebirges. - *Entomologische Berichte* (Berlin) 1965 (3): 21 - 22.
- KAMES, P. (1978): *Melitaea britomartis* ASSM. (Lep., Nymphalidae) und *Aricia artaxerxes* ssp. *hercynica* Ks. (Lep., Lycaenidae) im Gebiet zwischen Mulde und Main. - *Entomologische Berichte* (Berlin) 1978: 20-25.
- KARISCH, T. (1984): Beitrag zur Kenntnis der Rhopalocera-Fauna des Kreises Bischofswerda (Lepidoptera). - *Deutsche Entomologische Zeitschrift N.F.* 31: 325 - 335.
- KARISCH, T. (1984): Das Lepidopteren-Material der Sammlung MAX RIETZELS in der Erweiterten Oberschule „Goetheschule“ Bischofswerda. - *Veröffentlichung Mus. Westlausitz (Kamenz)* 8: 89 - 96.
- KARISCH, T. (1985): Beitrag zur Großschmetterlingsfauna (Macrolepidoptera) des Kreises Bischofswerda. - *Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz* 59 (6): 1 - 20.
- KARISCH, T. (1996): Nachtrag zur Großschmetterlingsfauna des Kreises Bischofswerda (Insecta, Lepidoptera). - *Berichte der naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz* 5: 15 - 38.
- KARISCH, T. (1997): Zur Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) des Georgenfelder Hochmoores im Osterzgebirge (Sachsen). - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 36: 17 - 23.
- KARISCH, T., LEUTSCH, H., SBIESCHNE, H. & STÖCKEL, D. (1999): Neue Erkenntnisse zur Schmetterlingsfauna der Oberlausitz (Insecta, Lepidoptera). - *Berichte der naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz* 7/8: 123 - 129.
- KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement* 1: 1-340.
- KLAUSNITZER, B. (2003): Gesamtübersicht zur Insektenfauna Deutschlands. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 47: 57-66.
- KLEMM, M. (1951): Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge im Bereich der DDR im August 1951. - *Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes* (Berlin) N.F. 5: 215.
- KLEMM, M. (1951): Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge im Bereich der DDR im September 1951. - *Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes* (Berlin) N.F. 5: 236 - 238.
- KLEMM, M. (1952): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der Kulturpflanzen im Bereich der DDR im Mai 1952. - *Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes* (Berlin) N.F. 6: 149 - 151.
- KLEMM, M. (1952): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der Kulturpflanzen im Bereich der DDR im Juli 1952. - *Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes* (Berlin) N.F. 6: 197 - 199.
- KLEMM, M. (1952): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen im Bereich der DDR im August und September 1952. - *Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes* (Berlin) N.F. 6: 233 - 235.
- KLEMM, M. (1953): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen im Bereich der DDR im Juli 1953. - *Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes* (Berlin) N.F. 7: 196 - 197.
- KLEMM, M. (1953): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen im Bereich der DDR im August 1953. - *Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes* (Berlin) N.F. 7: 208 - 210.

- KLEMM, M. (1953): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen im Bereich der DDR im September 1953. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 7: 233 - 234.
- KLEMM, M. (1954): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen im Bereich der DDR im Mai und Juni 1954. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 8: 175 - 179.
- KLEMM, M. (1954): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen in den Bezirken der DDR im Monat Juli 1954. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 8: 196 - 199.
- KLEMM, M. (1954): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen in den Bezirken der DDR im Monat August 1954. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 8: 216 - 218.
- KLEMM, M. (1954): Kohlweißlingsjahr 1954? - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N. F. 8: 75 - 77.
- KLEMM, M. & MASURAT, G. (1955): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen im Jahre 1951 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 9: 142-167.
- KLEMM, M., MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1955): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen in den Bezirken der Deutschen Demokratischen Republik im Monat Juli 1955. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 9: 203 - 205.
- KLEMM, M., MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1955): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen in den Bezirken der Deutschen Demokratischen Republik im Monat August 1955. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 9: 222 - 224.
- KLEMM, M., MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1955): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen in den Bezirken der DDR im Monat September 1955. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 9: 236 - 238.
- KLEMM, M., MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1956): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen in den Bezirken der Deutschen Demokratischen Republik im Monat Juli 1956. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 10: 213 - 215.
- KLEMM, M., MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1956): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen in den Bezirken der Deutschen Demokratischen Republik im Monat August 1956. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 10: 234 - 236.
- KLEMM, M., MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1956): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen in den Bezirken der Deutschen Demokratischen Republik im Monat September 1956. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 10: 252 - 253.
- KLEMM, M., MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1956): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen in den Bezirken der DDR im Monat Mai 1956. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 10: 169-171.
- KLEMM, M., MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1957): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen im Jahre 1953 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 11: 81 - 105.
- KLEMM, M., MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1957): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen im Jahre 1954 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin) N.F. 11: 189 - 208.
- KLENKE, F. (2017): Schutzgebiete in Sachsen 2015. - Naturschutzarbeit in Sachsen 58: 82-89.
- KLOOSS, H. (1931): Ein Vergleich der Berliner Großschmetterlingsfauna mit der des Freistaates Sachsen. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 45: 204 - 206.
- KNORKE, H. (1959): Tagfalterliste des Elbsandsteingebirges „Sächsische Schweiz“. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 3: 37 - 41.
- KNORKE, H. (1960): Abend- und Nachtfalterliste des Elbsandsteingebirges „Sächsische Schweiz“, I. Teil, mit Nachtrag Tagfalter. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 4: 84 - 87.
- KNORKE, H. (1963): Tag- und Nachtfalterfang zwischen Fels und Strom. Beitrag zur Insektenfauna Sachsens. - Bericht des Arbeitskreises zur Erforschung der Sächsischen Schweiz (Pirna) 1: 177 - 184.
- KNORKE, H. (1967): Schmetterlinge im Elbsandsteingebirge. - Sächs. Heimatbl. 1967 (1): 6 - 10.

- KOCH, M. (1957): Wanderfalterbeobachtungen 1956. Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in der DDR. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 1: 34 - 49.
- KOCH, M. (1958): Wanderfalterbeobachtungen 1957. Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in der DDR. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 2: 75 - 85.
- KOCH, M. (1959): Wanderfalterbeobachtungen 1958. Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in der DDR. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 3: 53 - 75.
- KOCH, M. (1960): Wanderfalterbeobachtungen 1959. Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in der DDR. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 4: 61 - 67.
- KOCH, M. (1961): Wanderfalterbeobachtungen 1960. Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in der DDR. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 5: 86 - 90, 116 - 118.
- KOCH, M. (1967): Wanderfalterstudien II. Verfeinerte Untersuchungstechnik - *Pyrameis atalanta* L. - *Phytometra gamma* L. - Istrien und Dalmatien. - Entomologische Nachrichten 11: 117 - 123.
- KOCH, M., & HANNEMANN, H. -J. (1966): Wanderfalterbeobachtungen 1965. Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in der DDR. - Entomologische Berichte (Berlin) 1966: 55 - 58.
- KOCH, M., ALBERTI, B. & HANNEMANN, H. -J. (1962): Wanderfalterbeobachtungen 1961. Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in der DDR. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 6: 157 - 165.
- KOCH, M., ALBERTI, B. & HANNEMANN, H. -J. (1963): Wanderfalterbeobachtungen 1962. Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in der DDR. - Entomologische Berichte (Berlin) 1963: 56 - 63.
- KOCH, M., ALBERTI, B. & HANNEMANN, H. -J. (1964): Wanderfalterbeobachtungen 1963. Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in der DDR. - Entomologische Berichte (Berlin) 1964: 52 - 60.
- KOCH, M., ALBERTI, B. & HANNEMANN, H. -J. (1965): Wanderfalterbeobachtungen 1964. Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in der DDR. - Entomologische Berichte (Berlin) 1965 (2): 34 - 39.
- KOCH, M., WARNECKE, G., WITTSTADT, H. & MAZZUCCO, K. (1958): Wanderfalterbeobachtungen 1956 im mitteleuropäischen Raume. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 2: 1 - 15.
- KOCH, M., WARNECKE, G., WITTSTADT, H. & MAZZUCCO, K. (1958): Wanderfalterbeobachtungen 1957 im mitteleuropäischen Raume. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 2: 99 - 110.
- KOCH, M., WARNECKE, G., WITTSTADT, H. & MAZZUCCO, K. (1959): Wanderfalterbeobachtungen 1958 im mitteleuropäischen Raume. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 3: 93 - 109.
- KOCH, M., WARNECKE, G., WITTSTADT, H. & MAZZUCCO, K. (1960): Gemeinschaftsbericht der Forschungszentralen in der DDR, in der DBR und in Österreich über die Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1959 im mitteleuropäischen Raume. - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 4: 116 - 121.
- KOCH, M., WARNECKE, G., WITTSTADT, H., TRATZ, E. P. & MAZZUCCO, K. (1963): Gemeinschaftsbericht der Forschungszentralen in der DDR, der Deutschen Bundesrepublik und in Österreich über die Wanderfalterbeobachtungen 1961 im mitteleuropäischen Raume. - Entomologische Berichte (Berlin) 1963: 134 - 138.
- KÖHLER, E. (1895): Wanderzüge von Weißlingen im Erzgebirge. - Glück auf! 15: 120 - 121.
- KÖHLER, J. & WACHLIN, V. (2007): *Melitaea neglecta* PFAU, 1962 Torfwiesen-Scheckenfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 577 - 580.
- KÖLLNER, V. (1968): Jahresbericht 1966 - Pieridae. - Atalanta 2: 132 - 135.
- KONERT, K. (1911): Interessantes Zuchtergebnis von *Papilio podalirius*. - Entomologische Zeitschrift 25: 34.
- KOOP, D. (2007): Herbstzug der Admirale [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 80: 8-9.
- KOOP, D. (2007): Wiederausbreitung des Magerrasen-Perlmutterfalters? [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 80: 8.
- KRAHL, K. & TRAMPENAU, M. (2007): *Colias erate* (ESPER, 1805) Östlicher Gelbling. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 556 - 558.

- KRAHL, M. & HERKNER, I. (1997): Großschmetterlinge (Lepidoptera) der Innenstadt von Görlitz. - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz 69 (7): 1 - 16.
- KRAHL, M. & HERKNER, I. (1998): Vorkommen des Hellen und des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (*Glaucopsyche teleius* BERGSTRÄSSER [1779] und *Glaucopsyche nausithous* BERGSTRÄSSER, [1779]) (Lepidoptera, Lycaenidae) in der Neiße-Aue bei Görlitz (OL). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 44: 2 - 3.
- KRAHL, M. (2004): Der Östliche Weißling *Colias erate* (ESPER, 1805) – ein Zuchtbericht [LEP-Pie]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 69: 20.
- KRAHL, M. (2007): *Satyrium ilicis* (ESPER, 1779) Brauner Eichen-Zipfelfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 221 – 223.
- KRAUSE, W. & PHILIPP, O. (1930): Schmetterlinge und Käfer. - Heimatbuch der Stadt Meerane (Festausschuß des Heimatfestes) 1930: 63-76.
- KRETSCHMER, H. (2008): Ein Nachtrag zur Tagfalterfauna Sachsens aus Brandenburg [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 82: 6-11.
- KUDRNA, O. (2002): The distribution atlas of European butterflies. - Oedippus 20: 1 - 342.
- KÜHNE, L. & GELBRECHT, J. (1997): Zur Faunistik und Ökologie der Schmetterlinge der Mark Brandenburg. VII. Verbreitung und Ökologie von *Hipparchia statilinus* HUFNAGEL in der Mark Brandenburg und den südlich angrenzenden Gebieten der Oberlausitz (Lep., Satyridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 41: 27 - 32.
- KÜHNE, L., HAASE, E., WACHLIN, V., GELBRECHT, J. & DOMMAIN, R. (2001): Die FFH-Art *Lycaena dispar* (HAWORTH, 1802) - Ökologie, Verbreitung, Gefährdung und Schutz im norddeutschen Tiefland (Lepidoptera, Lycaenidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 3 (2): 1 - 32.
- KUNICK, U. (2004): Übersicht über meine Schmetterlingsbeobachtungen im Jahre 2003 im Stadtgebiet von Hoyerswerda und dessen Umgebung [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 67: 7-12.
- KUNICK, U. (2004): Wanderfalterbeobachtungen in Ostsachsen 2003 (Lepidoptera, Rhopalocera & Heterocera). - Atalanta 35: 7-17.
- KUNICK, U. (2005): Übersicht über Schmetterlingsbeobachtungen im Jahre 2004 im Stadtgebiet von Hoyerswerda und dessen Umgebung [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 70: 10-15.
- KUNICK, U. (2005): Wanderfalterbeobachtungen in Ostsachsen 2004 (Lepidoptera: Rhopalocera & Heterocera). - Atalanta 36: 363-373.
- KURZE, B.-J., NUSS, M. & WESTPHALEN, M. (2006): Vorkommen und Lebensweise des Resedaweißlings (*Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758)) in Sachsen (Lepidoptera: Pieridae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 1: 89-100.
- KURZE, S. & DZIOCK, F. (2017): Sonne, Sand und Silbergras – Ökologie des Eisenfarbigen Samtfalters *Hipparchia statilinus* (HUFNAGEL, 1766). - Oedippus 33: 34-55.
- KURZE, S. & KURZE, B.-J. (2009): Zur Lebensweise des Wachtelweizen-Scheckenfalters *Melitaea athalia* (ROTTEMBURG, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 4: 33-46.
- KURZE, S., KURZE, B.-J. & NUSS, M. (2009): Artabgrenzung beim Wachtelweizen-Scheckenfalter *Melitaea athalia* (ROTTEMBURG, 1775) (Insecta: Lepidoptera). - Märkische Entomologische Nachrichten 11: 25-46.
- KUSS, T. & LANGHOF, ALINE (2005): Bedeutung von Bahnanlagen für ausgewählte Tierarten und Erstellung eines Monitoring-Konzeptes. - Diplomarbeit, Hochschule (FH) für Technik und Wirtschaft Dresden.
- KÜTTNER, R. & LÄSSIG, A. (2002): Mehr Zeit für Insekten - Sommerlager für Insektenkunde 2001. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 58: 12 - 13.
- KÜTTNER, R., KLAUS, D., HARDTKE, H.-J., THOSS, S., SCHILLER, R., KLAUSNITZER, B., TOLKE, D. & REINHARDT, R. (2003): Ergänzungen und Berichtigungen zu: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): „Übersicht zur ‚Entomofauna Saxonica‘ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der ‚Vom Aussterben bedrohten Arten‘ in Sachsen“ der Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 1. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 65: 5-9.
- KWAST, E. & SOBCZYK, T. (2000): Ökologische Ansprüche und Verbreitung des Kleinen Waldportiers *Hipparchia alcyone* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in der Bundesrepublik Deutschland (Lep., Satyridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 44: 89-99.

- KWAST, E. (1996): Zur Faunistik und Ökologie der Schmetterlinge in der Mark Brandenburg. VI. Vorkommen und ökologische Ansprüche von *Lasiommata maera* LINNAEUS, 1758 in der Mark Brandenburg (Lep., Satyridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 40: 99 - 103.
- LANDECK, I., DONNER, D., REINHARDT, R., RENNER, W., RENNER, J. & GELBRECHT, J. (2012): Häufigkeitszunahme von *Cupido argiades* (PALLAS, 1771) in Brandenburg mit einem Überblick zu aktuellen Ausbreitungstendenzen in benachbarten Regionen (Lepidoptera, Lycaenidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 14 (1): 1-12.
- LANDECK, I., WIESNER, T. & HEINZEL, K. -U. (2000): Eine neue Raupennahrungspflanze des Segelfalters (*Iphiclides podalirius* L.) (Lep., Papilionidae) - die Spätblühende Traubenkirsche (*Padus serotina* EHRH.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 44: 183 - 187.
- LANGE, E. (1919): Beitrag zur Biologie von *Lycaena coridon* PODA. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 33: 9 - 26.
- LANGE, E. (1924): *Lycaena argus* SCHIFF. und *Gonodobtis bidentata* ab. *nigra* PROUT (surtur BG.-H.). - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 38: 133 - 135.
- LANGE, E. (1924): Ueber einige Aberrationen von *Lycaena argus* SCHIFF. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 38: 8 - 12.
- LANGE, E. (1938): Die Tierwelt unserer Halden. - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins E. V. zu Freiberg in Sachsen 3: 41-44.
- LÄSSIG, A. (2010): Ein Nachtrag zur Tagfalterfauna von Sachsen [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 89: 14-15 + 3.+4.US.
- LÄSSIG, A., BROCKHAUS, T. & KÜTTNER, R. (2000): Einige interessante Insektennachweise aus dem Raum Rochlitz und Colditz (Lepidoptera, Odonata, Ephemeroptera, Trichoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 44: 279 - 283.
- LAUBE, G. (1897): Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna des böhmischen Erzgebirges. - Lotos, Sitzungs-Berichte des deutsch-naturwissenschaftlichen Vereins für Böhmen 45: 63, 82, 156.
- LEESTMANS, R. (1978): Problèmes de spéciation dans le genre *Vanessa*. *Vanessa vulcania* GODART stat. nov. et *Vanessa buana* FRHST. stat. nov.: bonae species (Lepidoptera Nymphalidae). - Linneana Belgica 7: 130 - 156.
- LEHMANN, U. & NUSS, M. (2004): Die Schmetterlingsfauna von Großenhain und Umgebung (Insecta, Lepidoptera) - Nach einem Manuskript von JOSEF SCHÖNFELDER - [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 66: 13-32.
- LEIBERG, G. (1932): Verschwinden von *Aporia crataegi* L. in Oederan (Sachsen). - Entomologische Zeitschrift 46: 15 - 16.
- LEIBERG, G. (1940): Kleine Mitteilungen. - Entomologische Zeitschrift 54: 40.
- LEOPOLD, P. (2007): Larvalökologie der Rostbinde *Hipparchia semele* (LINNAEUS, 1758; Lepidoptera, Satyrinae) in Nordrhein-Westfalen. - Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 69 (2): 1-146.
- LIEBIG, W.-H. (1987): Lepidopterologische Untersuchungen zur Faunenzusammensetzung in den NSG des Kreises Weißwasser. - Heimatkundliche Beiträge für den Kreis Weißwasser/OL. 8.
- LIEBIG, W.-H. (1989): Bemerkungen zur Biologie von *Maculineaalcon* SCHIFF. (Lep., Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 33: 117 - 121.
- LINSTOW, O. VON (1929): Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Dübener Heide. - Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde von Bitterfeld und Delitzsch 4.
- LOHR, J. (1977): Ein weiterer Flugplatz des Moor-Perlmutterfalters (*Argynnis arsilache* ESP.) im Bezirk Karl-Marx-Stadt. - Veröffentlichung Museum für Naturkunde Karl-Marx-Stadt 9: 90.
- LOHR, J. (1977): Weitere Sammelresultate der Bezirksexkursion 1976 - Lepidopteren [betr. Guttau]. - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 3: 9 - 10.
- LORENZ, J., VOIGT, H., WALTER, S. & ZINKE, J. (2002): Erste Ergebnisse entomofaunistischer Untersuchungen im Bahretal südlich von Pirna. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 58: 4 - 9.
- LUCKNER, R. (1973): Schmetterlinge als Eiszeitrelikte im Vogtland. - Reichenbacher Kalender 1973: 90 - 94.
- LUDWIG, CH. F. (1799): Erste Aufzählung der bis jetzt in Sachsen entdeckten Insekten. Im Namen der LINNÉischen Societät herausgegeben. - Leipzig.
- LUY, U. (1995): Lycaeniden-Bibliographie 1994. - Rattelsdorf, Selbstverlag.
- LUY, U. (1997): Lycaeniden-Bibliographie 1995 (Band 3). - Rattelsdorf, Selbstverlag.
- LUY, U. (1998): Lycaeniden-Bibliographie 1996 - Rattelsdorf, Selbstverlag.
- LUY, U. (1999): Lycaeniden Bibliographie 1997. - Kleinrinderfeld, Selbstverlag.

- LUY, U. (2000): Lycaeniden Bibliographie 1998. - Selbstverlag Kleinrinderfeld 388 S.
- LUY, U. (2001): Lycaeniden-Bibliographie 1999. - Selbstverlag; Kleinrinderfeld, 294 S.
- LUY, U. (2002): Lycaeniden Bibliographie 2000. - Selbstverlag Kleinrinderfeld.
- LUY, U. [1994]: Lycaeniden Bibliographie 1993. - Rattelsdorf, Selbstverlag, 180 S.
- MAEY, H. (1986): Der Hochmoorgelbling *Colias palaeno* LINNAEUS, 1761 und seine Unterarten. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen, Beiheft 1: 1 – 110.
- MARSCHNER, G. (1957): Ein neuer Flugplatz von *Argynnis arsilache* ESP. in Sachsen (Lep.). - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 1: 86 - 87.
- MARSCHNER, G. (1957): *Lycaena amanda* SCHN. in Sachsen (Lep.). - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 1: 134.
- MARSCHNER, G. (1975): Über die Arealausbreitung von *Plebicula amanda* (SCHNEIDER, 1792) (Lep. Lycaenidae). - Atalanta 6: 216 - 218.
- MARSCHNER, G. (1980): 3. Generation des Landkärtchenfalters (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 11: 9.
- MARSCHNER, G. (1980): Der „übersehene“ Scheckenfalter *Melitaea neglecta* PFAU (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 10: 15 - 18.
- MARSCHNER, G. (1980): Parasitierte Raupe des Distelfalters ergab einen Falter. - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 11: 9 - 10.
- MARSCHNER, G. (1981): Der „übersehene“ Scheckenfalter *Melitaea neglecta* PFAU (Lep., Nymphalidae). - Entomologische Berichte (Berlin) 1981: 68 - 70.
- MARSCHNER, G. (1982): Wanderfalterbeobachtungen 1982 im Bezirk Karl-Marx-Stadt (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 15: 10 - 11.
- MARSCHNER, G. (1988): Falterbeobachtungen am „Schwanenteich“ Zwickau (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 17: 5 - 6.
- MARSCHNER, G. (1988): Neufund von *Thecla w-album* KNOCH (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 16: 8.
- MARSCHNER, H. (1907): Lepidopteren der Görlitzer Heide (Umgebung Kohlfurt und Waldau). - Entomologische Zeitschrift Guben 21.
- MARTSCHAT, P. (1999): Landschaftsschutzgebiet Lößnig-Dölitz. - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 5: 28 - 38.
- MARTSCHAT, S., SCHILLER, K.-H. & SCHILLER, R. (1989): Bemerkenswerte Lepidopterenfunde aus der Umgebung Leipzigs. - Veröffentlichung Naturkundemuseum Leipzig 6: 27 - 30.
- MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1957): Dritter Bericht 1957 über das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen in den Bezirken der Deutschen Demokratischen Republik (1.7. -30.9.1957). - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 11: 250 - 252.
- MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1958): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen in den Jahren 1955 und 1956 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 12: 81 - 96.
- MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1959): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1957 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 13: 61 - 74.
- MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1960): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen in den Jahren 1958 und 1959 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 14: 141 - 178.
- MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1961): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1960 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 15: 125 - 158.
- MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1962): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1961 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 16: 141 - 174.

- MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1963): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1962 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 17: 185 - 215.
- MASURAT, G. & STEPHAN, S. (1964): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1963 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 18: 141 - 166.
- MASURAT, G. (1956): Lagebericht des Warndienstes - August 1956. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 10: 194 - 195.
- MASURAT, G. (1956): Lagebericht des Warndienstes - September 1956. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N. F. 10: 215.
- MASURAT, G. (1957): Lagebericht des Warndienstes - Juli 1957. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N. F. 11: 158 - 159.
- MASURAT, G. (1959): Lagebericht des Warndienstes - Juli 1959. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N. F. 13: 157.
- MASURAT, G., PESCHEL, R. & STEPHAN, S. (1966): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1965 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 20: 121 - 141.
- MASURAT, G., PESCHEL, R. & STEPHAN, S. (1967): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1966 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 21: 137 - 168.
- MASURAT, G., PESCHEL, R. & STEPHAN, S. (1968): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1967 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 22: 103 - 132.
- MAXIS, J. (1926): *Papilio machaon* L. ab. *extrigata* nov. ab. - Entomologische Zeitschrift 40 (19).
- MAZZUCCO, K. (1974): Die Jahresberichte von 1969 bis einschließlich 1973 der Österreichischen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen (Salzburg). - Atalanta 5: 57 - 82.
- MEIER, F. (1979): Interessante Falter- bzw. Raupenfunde für die Kreise Freiberg und Brand-Erbisdorf. - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 8: 11 - 13; 11 (1980): 8 - 9.
- MEINERT, H. (1954): Schmetterlinge - Sonnenkinder. - Kulturspiegel Nossen 1954.
- MEINERT, H. (1955): *Callophrys rubi* ab. *miriquidiensis* MEINERT. - Entomologische Zeitschrift 65: 96.
- MEYER, E. J. J. (1840): Versuch einer medicinischen Topographie und Statistik der Haupt- und Residenzstadt Dresden. - Stolberg am Harz und Leipzig (B. G. H. Schmidt).
- MEYER, M. (1981): Revision systématique, chorologique et écologique des populations européennes de *Lycaena (Helleia) helle* DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 (Lep., Lycaenidae). - Linneana Belgica 8, 238 - 260, 345 - 358, 451 - 466.
- MICHEL, J. (1938): Jahresbericht des Entomologenbundes für die Tschechoslowakische Republik für das Jahr 1936. - Entomologische Zeitschrift 51: 349 - 351, 360 - 362, 366 - 368.
- MICHEL, J. (1941): Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1940, nebst wichtigen Nachträgen aus den vorhergehenden Jahren. - Entomologische Zeitschrift 55: 187 - 192, 196 - 204, 229 - 232.
- MICHEL, J. (1943): Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1942. - Entomologische Zeitschrift 57: 105 - 111, 114 - 115.
- MÖBIUS, E. (1905): Die Großschmetterlinge des Königreiches Sachsen. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 17: I - XXI, 1 - 235.
- MÖBIUS, E. (1922): Nachtrag zur Großschmetterlings-Fauna Sachsens. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 36: 45 - 92.
- MÖBIUS, E. (1943): Das Schrifttum über Sachsens Schmetterlinge von 1728 bis 1940. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 57: 1 - 27.
- MÖSCHLER, H. B. (1858): Die Schmetterlinge der Oberlausitz. - Neues Lausitzisches Magazin (Görlitz) 34: 236 - 337.
- MÖSCHLER, H. B. (1861): Die Schmetterlinge der Oberlausitz. - Neues Lausitzisches Magazin (Görlitz) 38: 1 - 147.

- MÜLLENSTÄDT, A. (1938): Eine eigenartige Zeichnung bei *G. rhamnii*. - Entomologische Zeitschrift 52: 15 - 16.
- MÜLLER, C. (1989): Seltener Freilandfund von *Argynnis lathonia* L. f. *obscurascens* (Lep., Nymphalidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 33: 185.
- MÜLLER, R. (2004): Bestandsveränderungen bei einigen Schmetterlingsfamilien im Teichgebiet von Gutttau (Landkreis Bautzen) in der Oberlausitz (Bundesland Sachsen) [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 66: 3-13.
- MÜLLER, R. (2004): Bestandsveränderungen bei einigen Schmetterlingsfamilien (Lep.) im Guttauer Teichgebiet (Landkreis Bautzen) in der Oberlausitz. - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 37-38.
- NÄSSIG, W. A. (1995): Die Tagfalter der Bundesrepublik Deutschland: Vorschlag für ein modernes, phylogenetisch orientiertes Artenverzeichnis (kommentierte Checkliste) (Lepidoptera, Rhopalocera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 39: 1 - 28.
- NIGMANN, URSULA (2004): *Cupido minimus* (FUSSLY, 1775) (Lepidoptera, Lycaenidae) bei Altenberg (Lkr. Weißeritzkreis) [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 68: 9.
- NIPPEL, F. (1971): *Colias crocea* GEOFFROY - Wanderbericht 1966 - 1969 (ehemals *croceus* F., Lep. Pieridae). - Atalanta 3: 216 - 226.
- NOWAK, G. & EBERT, K. (1992): Zur Schmetterlingsfauna im sächsisch-bayrischen Grenzgebiet - Ergebnisse der Kartierung 1990/91. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 23: 11 - 14.
- NOWAK, G. (1996): Ein Wanderzug von *Aporia crataegi* (LINNAEUS, 1758) in Nordostoberfranken (Lepidoptera, Pieridae). - Atalanta 27: 85 - 86.
- NUSS, M., REIKE, H.-P. & STÜBNER, A. (2002): Erstnachweise von *Leptidea reali* REISSINGER, 1989 in Sachsen (Lep., Pieridae, Dismorphinae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 65.
- OCHSENHEIMER, F. (1805): Die Schmetterlinge Sachsens, mit Rücksichten auf alle bekannte europäische Arten. Erster Theil. Falter, oder Tagschmetterlinge. - Dresden und Leipzig (Gerlach).
- OCHSENHEIMER, F. (1806): Die Schmetterlinge Sachsens, mit Rücksichten auf alle bekannte europäische Arten. Erster Theil. Falter, oder Tagschmetterlinge. - Leipzig (Schwickert).
- OCHSENHEIMER, F. (1807): Die Schmetterlinge von Europa. Erster Band. Erste Abtheilung. - Leipzig (Fleischer).
- OFFENHAUER, A. & PFAFFE, W. (1968): Beitrag zur Schmetterlingsfauna einiger Moorgebiete des mittleren Erzgebirges. - Entomologische Nachrichten 12: 19 - 23.
- OFFENHAUER, A. (1975): Meine Begegnungen mit einigen interessanten Großschmetterlingsarten. - Entomologische Nachrichten 19: 38 - 43.
- OFFENHAUER, A. (1976): In den mittleren Bezirken der DDR selten und unregelmäßig beobachtete Großschmetterlingsarten. - Entomologische Nachrichten 20: 50 - 51.
- OLIAS, M. (2007): Bemerkenswerte Tagfalterfunde aus der Freiburger Umgebung in den Jahren 2005 und 2006 (Lepidoptera). - Mitteilungen des Naturschutzes Freiberg 3: 32-37.
- OLIAS, M., PALMER, M. & MARTIN, R. (2010): Bemerkenswerte Tagfalternachweise aus der Freiburger Umgebung in den Jahren 2007 bis 2009 (Lepidoptera). - Mitteilungen des Naturschutzes Freiberg 5 (2009) [2010]: 58-64.
- PABST, M. (1884): Die Groß-Schuppenflügler (Macrolepidoptera) der Umgebung von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte. I. Teil: Rhopalocera Tagfalter, Heterocera A. Sphinges Schwärmer B. Bombyces Spinner. - Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Chemnitz 9: 3 - 100.
- PABST, M. (1888): Eine Varietät von *Argynnis paphia* L. - Entomologische Zeitschrift (Guben) 2: 52.
- PABST, M. (1890): Vergleichung der Macrolepidopteren-Fauna von Chemnitz mit der des Leipziger Gebietes. Mit einer systematischen Liste. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 3: 95 - 127.
- PABST, M. (1892): Monographie der in der Umgebung von Chemnitz einheimischen Arten der Gattungen *Apatura* und *Limenitis*. - Entomologisches Jahrbuch von Krancher 3: 139 - 148.
- PABST, M. (1895): Schmetterlings-Aberrationen. - Entomologisches Jahrbuch von Krancher 4: 165 - 170.
- PABST, M. (1898): Die Papilionidae und Pieridae der Umgegend von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte. - Entomologisches Jahrbuch von Krancher 8: 144 - 157.
- PABST, M. (1900): Die Lycaenidae und Erycinidae der Umgegend von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte. - Entomologisches Jahrbuch von Krancher 9: 148 - 159.

- PABST, M. (1902): Die Nymphaliden-Gattung *Vanessa*, *Melitaea* und *Argynnis*, die Satyriden und Hesperiden der Umgegend von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte. - Entomologisches Jahrbuch von Krancher 11: 137 - 165.
- PALMER, M. (2007): Die Nektarpflanzen der Tagfalter im Weißbachtal / Osterzgebirge (Lepidoptera: Rhopalocera). - Sächsische Entomologische Zeitschrift 2: 42-54.
- PALMER, M. (2007): Die Tagfalterfauna des Köhlergrundes bei Hermsdorf/Erzgebirge (Lepidoptera). Mitteilungen des Naturschutzes Freieiberg 3: 21-31.
- PALMER, M. (2010): Der Argus-Bläuling *Plebeius argus* (L., 1758) – Ein Wiederfund in der Freiburger Region. - Mitteilungen des Naturschutzes Freieiberg 5 (2009) [2010]: 65-75.
- PALMER, M. (2012): Auf der Rauchblöße nahe Freiberg beobachtete Großschmetterlingsarten [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 99: 2-14.
- PESCHEL, R. & KUNERT, M. (1970): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1969 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 24: 101 - 131.
- PESCHEL, R. (1969): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1968 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst (Berlin) N.F. 23: 141 - 170.
- PESCHEL, R. (1971): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1970 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst DDR N.F. 25: 81 - 111.
- PESCHEL, R. (1972): Das Auftreten der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturpflanzen im Jahre 1971 im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst DDR N.F. 26: 125 - 155.
- PETZOLD, A., NUSS, M. & REIKE, H.-P. (2004): Untersuchungen zur Populationsgröße von *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761) im Müglitztal, Osterzgebirge (Lep., Arctiidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 73-79.
- PETZOLDT, M. (1994): Falterbeute eines Hausrotschwanzpaares (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 38: 64 - 65.
- PFEIFFER, A., HARZ, K., KINKLER, H., SCHMITZ, W., KREMER, B. P. & GLEFFE, H. (1967): Jahresbericht 1966 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - Atalanta 2: 69 - 93.
- PIMPL, F. (1977): Der „Klosterwald“ bei Grünhain/Westerzgebirge - Fluggebiet einiger bemerkenswerter Falterarten. - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 3: 8 - 9.
- PIMPL, F. (1977): Die Tagfalter des Naturschutzgebietes „Hermannsdorfer Wiesen“ bei Elterlein (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 2: 5 - 6; Ergänzt.: 3 (1977): 10 (ARNOLD); 4 (1977): 8 (GLÄSER, MELZER).
- PIMPL, F. (1978): Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Kreises Schwarzenberg in Bezug auf die Tagfalter und Eulenartigen Nachtfalter (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 6: 5 - 6.
- PIMPL, F. (1979): Falterfunde aus dem Bezirk Karl-Marx-Stadt unter besonderer Berücksichtigung des Westerzgebirges (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 8: 6 - 11; Berichtigung: 9 (1979): 6 - 7.
- PIMPL, F. (1979): *Vanessa urticae* L. f. *ichnusoides* SEL. (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 9: 7.
- PIMPL, F. (1981): Beitrag zur Kenntnis ehemaliger Hochmoore des Westerzgebirges. Die Umgebung der „Moosheide“ in der Nähe von Grünhain/Erzgeb. - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 12: 9 - 12.
- PIMPL, F. (1993a): Entomofaunistisches Gutachten geplantes NSG Scheibener Heide. - Ms. im Auftrag Staatliches Umweltfachamt Chemnitz.
- PIMPL, F. (1993b): Landschaftsschutzgebiet Greifensteingebiet – Landschaftliches Entwicklungskonzept, Endbericht (Juni 1993). - Ms. im Auftrag Staatliches Umweltfachamt Chemnitz.

- PIMPL, F. (1995): Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante NSG „Scheibenberger Teiche“. - Ms. im Auftrag Staatliches Umweltfachamt Chemnitz.
- PIMPL, F. (2013): Tagfalterbeobachtungen am Bärwalder See in der Oberlausitz/Sachsen. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 32 (106): 113-115.
- POLLRICH, F. & WEIDLICH, R. (1994): Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna des Gebietes zwischen Zwickauer Mulde und Zschopau. II. Teil. - Veröffentlichung Museum für Naturkunde Chemnitz 17: 157 - 182.
- POLLRICH, F. (1977): *Cyaniris argiolus* L. - 1976 häufiger oder nicht? (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 2: 6.
- POLLRICH, F. (1977): *Leucochloe daplidice* L. - ein nicht alltäglicher Fund für unser Gebiet ! (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 4: 5.
- POLLRICH, F. (1978): Bemerkenswerte Falterfunde aus den Kreisen Rochlitz und Hainichen (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 6: 6 - 7.
- POLLRICH, F. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna des Gebietes zwischen Zwickauer Mulde und Zschopau im Norden des Bezirkes Karl-Marx-Stadt. 1. Teil. - Veröffentlichung Museum für Naturkunde Karl-Marx-Stadt 13: 14 - 36.
- PÖNACK, P. (1975): Nachtrag zu dem Beitrag von G. FIEDLER „Der Thümmnitzwald - Flugareal der letzten großen Eisvogel-Falter im Kreis Grimma“. - Aquila (Grimma) 5: 100.
- PRETSCHER, P. & BIEWALD, G. (2001): Verbreitung und Art-Steckbrief des Wald-Wiesenvögelchens (*Coenonympha hero* LINNAEUS, 1761) in Deutschland. - Natur und Landschaft 76: 547 - 552.
- PRETSCHER, P. & KLEIFGES, P. (2000): Die Schmetterlingsdatenbank LEPIDAT des Bundesamtes für Naturschutz (BfN): Grundlage für die Erstellung der Roten Liste gefährdeter Großschmetterlinge Deutschlands. - Schriftenreihe Landschaftspflege und Naturschutz 65: 51 - 70.
- PRETSCHER, P. (2000): Aufbereitung ökologischer und faunistischer Grundlagendaten für die Schmetterlingsdatenbank LEPIDAT des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) am Beispiel ausgewählter Arten der FFH-Richtlinie, der Roten Liste Tiere Deutschlands und des 100-Arten-Korbes“. - Natur und Landschaft 75: 262 - 266.
- PRETSCHER, P. (2000): Verbreitung, Biologie, Gefährdung und Schutz des Eschen-Scheckenfalters (*Euphydryas [Hypodryas] maturna* LINNAEUS, 1758) in Deutschland. - Natur und Landschaft 75: 439-448.
- PRETSCHER, P. (2001): Verbreitung und Art-Steckbriefe der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge (*Maculinea [Glaucopsyche] nausitous* und *teleius* BERGSTRÄßER, 1779) in Deutschland. - Natur und Landschaft 76: 288 - 294.
- PRIEBISCH, C. H. (1873): Verzeichnis der bei Schneeberg von A. M. gesammelten Lepidopteren. - Jahresbericht des Annaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde 3: 76 - 81.
- RÄMISCH, F. (1984): Wiederfunde von 2 Tagfalterarten in der Dresdner Umgebung (Lep. Rhopalocera). - Entomologische Nachrichten 25: 78.
- RÄMISCH, H. (1987): Beobachtungen in einem Steinbruchgelände bei Radebeul - Zitschewig (Landkreis Dresden) (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 31: 89 - 90.
- RAMSON, A. & HEROLD, H. (1987): Bericht über das Auftreten wichtiger Schaderreger in der Pflanzenproduktion der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1986 mit Hinweisen für die weitere Arbeit im Pflanzenschutz. - Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz der DDR 41: 85 - 110.
- RAMSON, A., ARLT, K., ERFURTH, P., HÄNSEL, M., HEROLD, H., PAUL, U. & SACHS, E. (1982): Das Auftreten der wichtigsten Schaderreger in der Pflanzenproduktion der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1981 mit Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit im Pflanzenschutz. - Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz der DDR 36: 65 - 85.
- RAMSON, A., ARLT, K., ERFURTH, P., HEROLD, H., PAUL, U., PATSCHKE, K. & SACHS, E. (1983): Das Auftreten der wichtigsten Schaderreger in der Pflanzenproduktion der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1982 mit Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit im Pflanzenschutz. - Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz der DDR 37: 65 - 88.
- RAMSON, A., ARLT, K., HÄNSEL, M., HEROLD, H., PLESCHER, A., REUTER, E. & SACHS, E. (1986): Das Auftreten der wichtigsten Schaderreger in der Pflanzenproduktion der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1985 mit Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit im Pflanzenschutz. - Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz der DDR 40: 89 - 112.
- RAMSON, A., ERFURT, P., MENDE, F. & HEROLD, H. (1979): Das Auftreten der wichtigsten Schaderreger in der Pflanzenproduktion der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1978 mit

- Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit im Pflanzenschutz. - Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz der DDR 33: 61 - 78.
- RAMSON, A., ERFURTH, P., HÄNSEL, M., HEROLD, H., PATSCHKE, K. & SACHS, E. (1984): Das Auftreten der wichtigsten Schaderreger in der Pflanzenproduktion der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1983 mit Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit im Pflanzenschutz. - Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz der DDR 38: 65 - 88.
- RAMSON, A., ERFURTH, P., HEROLD, H. & SACHS, E. (1981): Das Auftreten der wichtigsten Schaderreger in der Pflanzenproduktion der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1980 mit Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit im Pflanzenschutz. - Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz der DDR 35: 85 - 101.
- RECTOR, F. (1957): [Bericht von einer Exkursion zum Kottmar.]. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 1: 3
- RECTOR, F. (1958): *Chrysophanus hippothoe* L. (Lep. Rhop.). - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 2: 105 - 106.
- RECTOR, F. (1960): Faunistische Notizen vom Kottmar (Oberlausitz) 1959. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 4: 97 - 98.
- REICHERT, A., FINGERLING, M. & MÜLLER, E. (1900): Die Groß-Schmetterlinge des Leipziger Gebietes. – 3. Auflage, Selbstverlag, 81 S.
- REICHERT, A., MÜLLER, E. & PETZOLD, H. (1906): Die Groß-Schmetterlinge des Leipziger Gebietes. Nachtrag zur 3. Auflage. - Selbstverlag, 22 S.
- REINHARDT, K. (1990): Bemerkungen zur Tagfalterfauna des Heidelbachtals - stichprobenartige Untersuchung (Lep.). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 21: 13 - 16.
- REINHARDT, R. & DROBNIIEWSKI, D. (1981): Notizen zum Auftreten und zur Populationsdynamik bei Tagfaltern in den Jahren 1973-1981 (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 13: 8-13.
- REINHARDT, R. & ERLACHER, S. (2017): Entomologische Sammlungen am Museum für Naturkunde Chemnitz: 12. Tagfalter der Sammlung EGBERT FRIEDRICH, 1. Teil: Familien Papilionidae (Ritterfalter) und Pieridae (Weißlinge). – Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 40: 187-194.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2005): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Schmetterlingssammlung, Teil Tagfalter, MARTIN VIERHEILIG. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 27 (2004): 117-122.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2006): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfaltersammlung von HELMUT STRASSBURG. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 28 (2005): 115-130.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2007): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfaltersammlung von PAUL TRÜBSBACH. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 30 (2007) im Druck.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2008): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfaltersammlung von KONRAD KAUFMANN. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 31: 75-84.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2008): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfaltersammlung von PAUL TRÜBSBACH. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 30 (2007): 117-130.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2009): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfaltersammlung MEYER. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 32: 93-116.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2010): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfalter-Sammlung ZIMMERMANN. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 33: 123-136.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2011): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Tagfalter der Sammlung ZABEL und die Sammlung Paläarktischer Tagfalter. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 34: 41-62.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2012): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Tagfaltersammlung von HORST-EBERHARD HULLMANN. – Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 35: 102-110.

- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2013): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfalter der Sammlung JOHANNES LOHR. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 36: 73-78.
- REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2014): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: Die Tagfaltersammlungen von WERNER FIX und von CONNY WILTHNER sowie Ergänzungen und Korrekturen zu den bisher erschienenen Beiträgen. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 37: 105-116.
- REINHARDT, R. & GERISCH, H. (1982): *Vanessa vulcania* GODART, 1819 in the German Democratic Republic. - SHILAP, Revta. Lepid. 10 (40), 266.
- REINHARDT, R. & HARDTKE, H.-J. (2004): *Scolitantides orion* (PALLAS, 1771) – Sammlungsmaterial aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden sowie weitere sächsische Daten [LEP-Lyc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 68: 10-12.
- REINHARDT, R. & HAUSOTTE, M. (2011): Historische Fundangaben von *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779) und *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779) im Raum Leipzig (Lepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 243-246.
- REINHARDT, R. & HAUSOTTE, M. (2013): Beiträge zur Groß-Schmetterlingsfauna von Leipzig. Teil 1: Erste (?) sächsische Schmetterlingsfauna SCHMIEDLEIN (1790) und Leipziger Zeitgenossen der Entomologie des 18. Jahrhunderts. – In KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R.: Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 17. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 11: 1-131.
- REINHARDT, R. & KAMES, P. (1982): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Rhopalocera et Hesperidae I. - Entomologische Nachrichten und Berichte 26: Beiheft Nr. 1.
- REINHARDT, R. & KINKLER, H. (2004): Ein weiterer Beitrag zur Generationsfolge von *Scolitantides orion* (PALLAS, 1771), insbesondere im Rheinland (Lep., Lycaenidae) sowie ergänzende Funddaten aus Bayern und Thüringen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 167-172.
- REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2002): Bibliographie über Sachsens Insekten - ein 300jähriger Rückblick. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 57: 1 - 182.
- REINHARDT, R. & KRETSCHMER, H. (2011): Nachtrag zur Arbeit: Die Ameisen-Bläulinge *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779) und *M. teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779) – faunistische und populationsdynamische Analysen (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 68.
- REINHARDT, R. & PIMPL, F. (1998): Entomofauna des Kiesgrubenrestloches Cossen bei Lunzenau. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 42: 8 - 16.
- REINHARDT, R. & PIMPL, F. (1999): Beitrag zur Insektenfauna des Landkreises Mittweida. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 47: 8 - 17.
- REINHARDT, R. & SETTELE, J. (2010): Beiträge zur Tagfalterfauna Ostdeutschlands: Der *Maculinea alcon* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)-Komplex (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 186-192.
- REINHARDT, R. & THUST, R. (1988): Zielstellung und Methodik der weiteren Bearbeitung der Tagfalterfauna der DDR. - Entomologische Nachrichten und Berichte 32: 45 - 46.
- REINHARDT, R. & THUST, R. (1988): Zur ökologischen Klassifizierung und zum Gefährdungsgrad der Tagfalter der DDR. - Entomologische Nachrichten und Berichte 32: 199 - 206.
- REINHARDT, R. & THUST, R. (1989): Rote Liste der Tagfalter der DDR (Stand: 31. Januar 1989). - Entomologische Nachrichten und Berichte 33: 245 - 254.
- REINHARDT, R. & THUST, R. (1991): Rote Liste mit Gefährdungsanalyse der Tagfalter Sachsens. In: Rote Liste der Großpilze, Moose, Farn- und Blütenpflanzen sowie Wirbeltiere und Tagfalter im Freistaat Sachsen (Stand: Juli 1991). - ILN Dresden 1991: 105 - 135.
- REINHARDT, R. & THUST, R. (1993): Zur Entwicklung der Tagfalterfauna 1981-1990 in den ostdeutschen Ländern mit einer Bibliographie der Tagfalterliteratur 1949-1990 (Lepidoptera, Diurna). - Neue Entomologische Nachrichten 30: 1 - 285.
- REINHARDT, R. & TRAMPENAU, M. (2013): Beiträge zur Tagfalterfauna Deutschlands. – Zum neuerlichen Auftreten von *Nymphalis xanthomelas* (ESPER, 1780) in Sachsen (Lepidoptera, Nymphalidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 57: 215-228.
- REINHARDT, R. & TRÖGER, G. (1970): Ein neuer Fundort von *Lycaena amandus* SCHN. in Sachsen. - Entomologische Nachrichten 14: 29 - 30.
- REINHARDT, R. & WAGLER, D. (2017): Nektar- und Raupennahrungspflanzen – ein Beitrag zur Nahrungsökologie sächsischer Tagfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.): Beiträge zur

- Insektenfauna Sachsens Band 19. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen Supplement 12: 1-168.
- REINHARDT, R. & WINTERMANN, H. (2016): Die Schmetterlingssammlung von MARTIN WINTERMANN (1921-2013) - I. Tagfalter von deutschen Fundorten. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 35 (115): 16-27.
- REINHARDT, R. (1969): Eine indirekte Beobachtung einer *Pieris*-Wanderung. - Atalanta 2: 209 - 210.
- REINHARDT, R. (1977): Exkursionsnotizen vom Hirtstein bei Satzung (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 2: 6.
- REINHARDT, R. (1978): Der gegenwärtige Stand in der Bearbeitung der Tagfalter für die „Fauna der DDR“ (Literaturauswertung; Stand per 31.10.1977). - Entomologische Berichte (Berlin) 1978: 97 - 99.
- REINHARDT, R. (1978): Stand der Tagfalterkartierung des Bezirkes Karl-Marx-Stadt per 31.3.1978 (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 5: 14 - 18. Ergänzung: 6: 11 - 12.
- REINHARDT, R. (1979): Auswertung der eingegangenen Meldungen vom Admiral (*Pyrameis atalanta*) 1978 (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 8: 13, 9: 7.
- REINHARDT, R. (1979): Die Tagfalter (Rhopalocera) des Bezirkes Karl-Marx-Stadt - Vorläufige Mitteilung. - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 7: 2 - 40; 8: 14 - 15.
- REINHARDT, R. (1980): Veränderungen in der Tagfalterfauna des Bezirkes Karl-Marx-Stadt im Verlaufe dieses Jahrhunderts (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 10: 8 - 15.
- REINHARDT, R. (1981): Bibliographie der faunistischen Tagfalter-Literatur (1949 - 1979), zugleich ein Beitrag zur Insektenfauna der DDR (Lep.) Teil 1. - Entomologische Berichte (Berlin) 1981: 89 - 92.
- REINHARDT, R. (1981): Die Tagfalter des Bezirkes Karl-Marx-Stadt. - Veröffentlichung Museum für Naturkunde Karl-Marx-Stadt 11: 25 - 59.
- REINHARDT, R. (1982): Bibliographie der faunistischen Tagfalter-Literatur (1949 - 1979), zugleich ein Beitrag zur Insektenfauna der DDR (Lepidoptera) 2. Teil. - Entomologische Nachrichten und Berichte 26: 111 - 119.
- REINHARDT, R. (1982): Übersicht zur Tagfalterfauna der DDR. - Nota lepidopterologica. 5: 177 - 190.
- REINHARDT, R. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Rhopalocera et Hesperidae. Teil II. - Entomologische Nachrichten und Berichte 26: Beiheft Nr. 2.
- REINHARDT, R. (1983): Bibliographie über Sachsens Schmetterlinge (1941 - 1980). - Veröffentlichung Museum für Naturkunde Karl-Marx-Stadt 12: 25 - 70.
- REINHARDT, R. (1983): Nachtrag zu MÖBIUS 'Das Schrifttum über Sachsens Schmetterlinge von 1728 bis 1940'. - Veröffentlichung Museum für Naturkunde Karl-Marx-Stadt 12: 80 - 81.
- REINHARDT, R. (1985): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Rhopalocera et Hesperidae. 1. Nachtrag. Ergänzung der Funde bis 1980. - Entomologische Nachrichten und Berichte 29: 265 - 268.
- REINHARDT, R. (1986): Ökologische Bindung und Bestandsentwicklung bei den Tagfaltern der DDR (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 30: 215 - 220.
- REINHARDT, R. (1986): Zum Vorkommen von *Meleageria daphnis* SCHIFFERMÜLLER, 1775 in der DDR (Lep., Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 30: 105 - 106.
- REINHARDT, R. (1987): Zur Ausbreitung von *Plebicula amanda* SCHN. unter besonderer Berücksichtigung der DDR-Südbezirke (Lep., Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 31: 57 - 62.
- REINHARDT, R. (1989): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Rhopalocera et Hesperidae. 2. Nachtrag - Ergänzungen und Korrekturen bis 1980. - Entomologische Nachrichten und Berichte 33: 103 - 110.
- REINHARDT, R. (1989): Langjährige Beobachtungsergebnisse von Tagfaltern an *Buddleja*-Sträuchern am Rande einer Großstadt. - Verhandlungen XI. SIEEC Gotha 1986: 54 - 58.
- REINHARDT, R. (1990): Zum Vorkommen von Tagschmetterlingen im Gebiet der Stadt Karl-Marx-Stadt. - Veröffentlichung Museum für Naturkunde Chemnitz 14: 81 - 102.
- REINHARDT, R. (1990): Zur aktuellen Tagfalterfauna des Bezirkes Karl-Marx-Stadt. - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 20: 9 - 10.
- REINHARDT, R. (1990): Zur Situation der Tagfalter im Bezirk Leipzig (Lepidoptera, Rhopalocera). - Veröffentlichung Naturkundemuseum Leipzig 8: 51 - 64.

- REINHARDT, R. (1991): Hornissen auf Schmetterlingsjagd. - *Atalanta* 22: 235 - 236.
- REINHARDT, R. (1992): Zum Vorkommen und zur Verbreitung des Resedaweißlings speziell in Deutschland und im angrenzenden Europa (Lep., Pieridae). - *Atalanta* 23: 455 - 479.
- REINHARDT, R. (1992): Zur Bestandsentwicklung der Tagfalter (Lepidoptera) in Sachsen. - *Zoologische Jahrbücher, Abteilung Systematik* 119: 147 - 163.
- REINHARDT, R. (1993): Bibliographie der Schmetterlinge des sächsischen Vogtlandes 1728 - 1990. - *Neue Entomologische Nachrichten* 31: 164 - 172.
- REINHARDT, R. (1993): Übersicht zum Stand der faunistischen und bibliographischen Erfassung der Tagfalter in den deutschen Bundesländern mit einer Checkliste der Tagfalter der Bundesrepublik Deutschland (Lep., Rhopalocera). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 37: 201 - 212.
- REINHARDT, R. (1995): Die Tagfalter der Bundesrepublik Deutschland - eine Übersicht in den Bundesländern (Lep.). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 39: 109 - 132.
- REINHARDT, R. (1997): Aus dem Nachlaß von REINHOLD KRIEGER (1898 - 1978): Lepidoptera - Papilionoidea et Hesperioidea. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 36: 12 - 16.
- REINHARDT, R. (1997): Kommentiertes Verzeichnis der Familien der Tagfalter des Freistaates Sachsens. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 38: 7 - 14.
- REINHARDT, R. (1998): Rote Liste Tagfalter - Freistaat Sachsen. - *Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege*. Radebeul 18 S.
- REINHARDT, R. (2000): Eine 2. Generation von *Erynnis tages* (LINNAEUS, 1758) in Sachsen. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 44: 24.
- REINHARDT, R. (2000): Falterverluste durch Freißfeinde. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 44: 86 - 87.
- REINHARDT, R. (2000): Naturschutzfachliche Wertigkeit der Tagfalterarten in der Planungsregion Chemnitz/Oberes Erzgebirge. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 50: 5 - 17.
- REINHARDT, R. (2001): Notiz über eine Wanderung von *Vanessa atalanta* (LINNAEUS, 1758) [LEP-Nym]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 55: 17.
- REINHARDT, R. (2002): Der Zitronenfalter *Gonepteryx rhamni* (LINNAEUS, 1758) - Das Insekt des Jahres 2002 (Lep., Pieridae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 46: 1 - 8.
- REINHARDT, R. (2002): Schmetterlinge (Lepidoptera) - Tagfalter. - In: *Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept*. Herausgeber: Verein zur Förderung von Landschaftspflege und Naturschutz e.V. und Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt; S. 224 - 235.
- REINHARDT, R. (2002): Über die Schmetterlingsfauna Sachsens vor 200 Jahren – Teil 1 [LEP]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 56: 5 - 10.
- REINHARDT, R. (2003): Beitrag zur Biologie und Generationsfolge des Fetthenne-Bläulings *Scolitantides orion* (PALLAS, 1771) in Sachsen (Lep., Lycaenidae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 47: 165-172.
- REINHARDT, R. (2003): Gefährdung einheimischer Insekten- und Spinnentierarten – Ergänzung des „Kataloges ...“ von PRETSCHER, REINHARDT & KLAUSNITZER. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 64: 12–16.
- REINHARDT, R. (2003): Schmetterlinge – Lepidoptera, allgemeiner Überblick, Ritter (Papilionidae), Pieridae (Weißlinge), Edelfalter (Nymphalidae), Würfelfalter (Riodinidae). - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2003): Übersicht zur „Entomofauna Saxonica“ unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der „Vom Aussterben bedrohten Arten“ in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement* 1: 84-99.
- REINHARDT, R. (2004): Das Artenpaar des Resedaweißlings *Pontia edusa* (FABRICIUS, 1777) und *Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758) in Sachsen [LEP-Pie]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 69: 26-28.
- REINHARDT, R. (2004): Eine neue Tagfalterart für Sachsen – *Pyrgus trebevicensis* WARREN, 1926 [LEP-Hes]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 69: 14.
- REINHARDT, R. (2004): Grünes Heupferd (*Tettigonia viridissima*) contra Kleiner Fuchs (*Nymphalis urticae*) (Saltatoria, Lep.). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 48: 260.
- REINHARDT, R. (2004): Zur Unterscheidung von *Colias hyale* (LINNAEUS, 1758) und *Colias alfacariensis* RIBBE, 1905 [LEP-Pie]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 68: 12-16.
- REINHARDT, R. (2004): Zur Unterscheidung von *Leptidea sinapis* (LINNAEUS, 1758) und *Leptidea reali* REISSINGER, 1989 [LEP-Pie]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 69: 24-25.

- REINHARDT, R. (2005): 1. Ergänzung zu: REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2002): Bibliographie über Sachsens Insekten - ein 300jähriger Rückblick. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 70: 20-40.
- REINHARDT, R. (2005): Beiträge zur Tagfalterfauna Sachsens - Teil 1 Familie Papilionidae (Ritterfalter), Familie Pieridae (Weißlinge), Familie Riodinidae (Würfelfalter). - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2005): Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 3. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 2: 1-160.
- REINHARDT, R. (2005): Beiträge zur Tagfalterfauna Sachsens - Teil 2 Familie Nymphalidae (Edelfalter) – Unterfamilien Heliconiinae und Nymphalinae. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2005): Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 3/2. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 3: 1-210.
- REINHARDT, R. (2005): Hinweise zur Unterscheidung sächsischer Arten von *Melitaea athalia*-Verwandten [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 71: 12-14.
- REINHARDT, R. (2005): Liste der verschollenen bzw. in den letzten Jahren nicht gemeldeten Tagfalterarten Sachsens [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 72: 24-26
- REINHARDT, R. (2005): *Melitaea athalia* (ROTTEMBURG, 1775) und *Melitaea neglecta* PFAU, 1962 [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 71: 6-9.
- REINHARDT, R. (2006): Beitrag zur Entwicklungsgeschichte von *Carterocephalus palaemon* (PALLAS, 1771) (Lepidoptera, Hesperidae) in Sachsen [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 74: 14-16.
- REINHARDT, R. (2006): Beiträge zur Tagfalterfauna Sachsens - Teil 3: Familie Nymphalidae (Edelfalter) – Unterfamilien Apaturinae, Limenitidinae und Satyrinae. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2006): Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 3/3. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 4: 1-86.
- REINHARDT, R. (2006): Beiträge zur Tagfalterfauna Sachsens - Teil 4: Familie Lycaenidae (Bläulinge), Familie Hesperidae (Dickkopffalter) sowie eine Bestandsanalyse sächsischer Tagfalterarten. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) (2006): Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 3/4. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 6: 1-200.
- REINHARDT, R. (2006): Vorkommen und Verbreitung von *Carterocephalus silvicolus* (MEIGEN, 1829) in Mitteldeutschland (Lepidoptera, Hesperidae) [LEP-Hes]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 74: 16-18.
- REINHARDT, R. (2007): Naturschutz und Landschaftspflege: Rote Liste Tagfalter Sachsens. 3. überarbeitete Auflage. – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden.
- REINHARDT, R. (2007): Tagfalterfauna von Sachsen – Bearbeitungsgrundlagen und –stand [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 78: 12-15.
- REINHARDT, R. (2007): Über die Schmetterlingsfauna Sachsens vor 200 Jahren – Teil 2 [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 79: 15-21.
- REINHARDT, R. (2008): Sonnenkinder im Offenland. Vielfalt, Gefährdung und Schutz der Tagfalter Sachsens. – NABU-Report Sachsen 2008: 23-25.
- REINHARDT, R. (2008): Zum Auftreten von *Celastrina argiolus* (LINNAEUS, 1758) in Mittelsachsen 2008. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 83: 25-27.
- REINHARDT, R. (2008): Zum Landkärtchenfalter *Araschnia levana* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 51 (2007): 169-186.
- REINHARDT, R. (2009): Beobachtungen zum Postillon *Colias crocea* (FOURCROY, 1785) in Sachsen im Einflugjahr 2008 mit einer Analyse der letzten fünf Jahrzehnte [LEP-Pie]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 85: 28-35.
- REINHARDT, R. (2009): Distelfalterwanderung 2009 in Sachsen – eine erste Bilanz [LEP-Nym] - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 86: 20-27.
- REINHARDT, R. (2009): Frühjahr 2007 – Jahr des Großen Fuchses? [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 88: 9-11.
- REINHARDT, R. (2009): Zum Auftreten bzw. zum Einflug von Admiral *Vanessa atalanta* (LINNAEUS, 1758) und Distelfalter *Vanessa cardui* (LINNAEUS, 1758) in Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte 53: 195-201.
- REINHARDT, R. (2010): Beiträge zur Tagfalterfauna Ostdeutschlands: Zur Verbreitung des Thymian-Ameisenbläulings *Maculinea arion* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 252-254.
- REINHARDT, R. (2010): Nektarsaugpflanzen sächsischer Tagfalter. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 90: 35-46.

- REINHARDT, R. (2010): Zur Verbreitung des Fetthennen-Bläulings *Scolitantides orion* (PALLAS, 1771) in Deutschland (Lepidoptera, Lycaenidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 9-15.
- REINHARDT, R. (2011): Zur Populationsdynamik von *Nymphalis urticae* (LINNAEUS, 1758) und *Nymphalis io* (LINNAEUS, 1758) in den Jahren 1989 bis 2011 an einer Beobachtungsstelle in Mittweida / Sachsen [LEP-Nym]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 97: 2-7.
- REINHARDT, R. (2012): Anmerkung zum Vorkommen von *Erebia epiphron* (KNOCH, 1783) in Sachsen (Lepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 56: 158.
- REINHARDT, R. (2012): Der Postillon *Colias crocea* (FOURCROY, 1785) im Jahre 2012 in Sachsen. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 31 (102): 53.
- REINHARDT, R. (2012): Gesamtindex der Hefte Nr. 1 (1976) bis 99 (2012). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 100: 1-57.
- REINHARDT, R. (2012): Reste einer Sammlung: Gebrüder KUHMAN [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 31 (102): 52-53.
- REINHARDT, R. (2013): Wann wird der Karst-Weißling *Pieris mannii* (MAYER, 1851) Sachsen erreichen? - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 32 (Nr.105): 81-84 + 3.US.
- REINHARDT, R. (2014): *Cupido argiades* (PALLAS, 1771) in Sachsen in verschiedenen Zeitabschnitten. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 33 (109): 143.
- REINHARDT, R. (2015): *Lycaena dispar* in Mittelsachsen [LEP-Lyc] ! - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 34 (114): 116.
- REINHARDT, R. (2016): Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: 11. Die Tagfalter der Sammlung KLAUS EBERT. - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 39: 153-166.
- REINHARDT, R. (2016): Verschollen – vergessen – übersehen?: Kleiner Schlehen-Zipfelfalter *Satyrium acaciae* (FABRICIUS, 1787) in Sachsen [LEP-Lyc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 35 (117): 112.
- REINHARDT, R. (2017): Tagfalter-Monitoring in Deutschland - Ergebnisse von Zählungen in einem Transekt in Sachsen (Lepidoptera) - Entomologische Nachrichten und Berichte 61: 109-116.
- REINHARDT, R. (2017): Der Karst-Weißling *Pieris mannii* (MAYER, 1851) in Sachsen angekommen [LEP-Pie]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 122: 122-124.
- REINHARDT, R. (2017): Der Karst-Weißling *Pieris mannii* (Mayer, 1851) in Sachsen angekommen (Lepidoptera, Pieridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 61: 226-227.
- REINHARDT, R. (2017): Tagfalter-Monitoring in Deutschland - Ergebnisse von Zählungen in einem Transekt in Sachsen (Lepidoptera) - Entomologische Nachrichten und Berichte 61: 109-116.
- REINHARDT, R., FINDEIS, T. & FISCHER, U. (2002): „Grünes Band“ Sachsen - der sächsisch-bayerische Grenzstreifen [LEP COL ODO CAE ENS ARA]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 60: 14-20.
- REINHARDT, R., FISCHER, U., GRAF, F., KLEMM, R., SCHILLER, R., SOBCZYK, T. & STÖKEL, D. (2011): Checkliste der Schmetterlinge Sachsens (Lepidoptera). 2. Auflage (Stand 31.12.2010), mit einer Bibliographie sächsischer faunistischer Literatur über Schmetterlinge der Jahre 2000 bis 2010. – In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 14. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen, Supplement 10: 1-110. – Zusatz: Mitteilungen Sächsischer Entomologen 96: 24.
- REINHARDT, R., KRAHL, M., SBIESCHNE, H. & TRAMPENAU, M. (2003): Ein Neubürger für Sachsen und Deutschland: *Colias erate* (ESPER, 1805) (Lep., Pieridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47: 129-132.
- REINHARDT, R., KRETSCHMER, H., KUNA, G., SCHMIDT, P. & WACHLIN, V. (2011): Beiträge zur Tagfalterfauna Ostdeutschlands: Zur Verbreitung der Arten der Gattung *Carterocephalus* LEDERER, 1852 (Lepidoptera, HesperIIDae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 13-22.
- REINHARDT, R., KUNA, G., GELBRECHT, J., WACHLIN, V., SCHMIDT, P. & TRAMPENAU, M. (2012): Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Der Kurzschwänzige Bläuling *Cupido argiades* (PALLAS, 1771) in Ostdeutschland (Lepidoptera, Lycaenidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 54 (3/4): 213-220.
- REINHARDT, R., KUNA, G., WACHLIN, V., SCHMIDT, P., LANDECK, I. & KRETSCHMER, H. (2013): Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Großes Wiesenvögelchen *Coenonympha tullia* (MÜLLER, 1764) (Lepidoptera, Nymphalidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 57: 98-107.

- REINHARDT, R., KUNA, G., WACHLIN, V., SCHMIDT, P., LANDECK, I. & POLLRICH, S. (2014): Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Hochmoor-Bläuling *Plebejus optilete* (KNOCH, 1781) (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 58: 211-221.
- REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G. (2007): Tagfalter von Sachsen. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 6. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11, 696 + 48 Seiten. Dresden.
- REINHOLD, B. (1977): *Iphiclides podalirius* L. in 2. Generation an den Radebeuler Elbhängen (Lep.). - Entomologische Nachrichten 21: 134 - 136.
- REINHOLD, B. (1982): *Pyrameis cardui* f. *elymi* RBR. in Dresden. - Entomologische Nachrichten und Berichte 26: 232.
- REINHOLD, B. (2008): Früher ein entomologisches Geheimnis – heute ein unter Schutz stehender Grünstreifen: Die Elbwiesen am Loschwitz Pappelwäldchen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 83: 2, 18-20.
- REISSENWEBER, F. (1992): Erste Ergebnisse der faunistischen Kartierung des ehemaligen Grenzstreifens zwischen Rhön und Vogtland. - Naturschutzreport 4: 30 - 34.
- REKTOR, F. (1958): *Chrysophanus hippothoe* L. (Lep. Rhop.). - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 2: 105 - 106.
- RICHTER, O. (1998): FND „Steinerts Berg“ bei Taucha-Cradefeld. – Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 4: 49 - 58.
- RIEGER, E. & REINHARDT, R. (2010): Beitrag zur Phänologie einiger Tagfalterarten im Kaltbachtal bei Steinigtwolmsdorf / Oberlausitz in den Jahren 2006 bis 2009 [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 91: 3-15.
- RIEGER, E. & REINHARDT, R. (2014): Phänologie einiger Tagfalterarten in Abhängigkeit von Temperatur und Niederschlägen im Kaltbachtal bei Steinigtwolmsdorf / Oberlausitz in den Jahren (2006-2009 und) 2010 bis 2013 [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 33 (109): 62-86.
- RIEGER, E. & REINHARDT, R. (2016): Bestandsentwicklung ausgewählter Tagfalterarten in Sachsen. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 35 (118): 168-175.
- RIEGER, E. & SCHMIDT, W. (2010): Mit Kescher und Kamera zum Tagfaltermonitoring ins Kaltbachtal. – Schiebocker Landstreicher 5: 76-78.
- RIEGER, ELISABETH & LIEBSTEIN, BEATE (2007): Tagfalter und Widderchen in drei Feuchtgebieten des westlichen Oberlausitzer Berglandes [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 78: 3-8.
- RIEGER, ELISABETH & LIEBSTEIN, BEATE (2007): Tagfalterbeobachtungen um Steinigtwolmsdorf. – Bautzner Land, Schriftenreihe des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz Regionalgruppe Bautzen/Oberlausitz e. V. 8: 235-239.
- RINNHOFFER, G. (1966): Besiedlung neuer Lebensräume durch *Lycaena amandus* SCHN. am Fuße des Erzgebirges? - Entomologische Nachrichten 10: 2 - 9.
- RINNHOFFER, G. (1967): Beitrag zur Schmetterlingsfauna von Karl-Marx-Stadt. - Hercynia N. F. 4: 105 - 131.
- RINNHOFFER, G. (1967): Zur Verbreitung von *Lycaena amandus* SCHN. in Sachsen (I. zusammenfassende Darstellung; Stand 1966). - Entomologische Nachrichten 11: 104 - 109.
- RINNHOFFER, G., KOCH, M. & HANNEMANN, H.-J. (1967): Wanderfalterbeobachtungen 1966. Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in der DDR. - Entomologische Berichte (Berlin) 1967: 130 - 134.
- RINNHOFFER, G., KOCH, M. & HANNEMANN, H.-J. (1968): Wanderfalterbeobachtungen 1967. Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in der DDR. - Entomologische Berichte (Berlin) 1968: 85 - 87.
- ROELL, L. (1977): Aus meinem Tagebuch. - Atalanta 8: 300 - 318.
- ROSSE, F. (1939): Kleine Mitteilungen. – Entomologische Zeitschrift 53: 275.
- ROTTLÄNDER, W. (1957): Die Großschmetterlinge der Umgebung von Hof. - Bericht des Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, Geschichts-, Landes- und Familienkunde in Hof an der Saale 18: 38 - 62.
- Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung (1997): Das Naturschutzgebiet „Großer Weidentee“. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 1/97: 6 - 86.
- SAEMANN, D. (1992): Ein gerichteter Massenzug von Binnenwanderern auf dem Erzgebirgskamm im Sommer 1991 (Lepidoptera). - Atalanta 23: 71 - 73.
- SAEMANN, D. (2008): Das Auftreten von *Erebia ligea* (LINNAEUS, 1758) im Mittleren Erzgebirge im Zeitraum 1990 – 2007 [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 82: 11-13.

- SAEMANN, D. (2008): Gedanken zum Tagfalter-Monitoring [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 82: 3-5.
- SAEMANN, D. (2008): Zum Wanderverhalten von *Vanessa atalanta* (LINNAEUS, 1758) im Erzgebirge. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 83: 21-24.
- SAEMANN, D. (2009): Die Rückkehr von *Erebia medusa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in das hohe Mittelerzgebirge [LEP-Nym]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 86: 3-4.
- SAEMANN, D. (2009): Nachlese Distelfalter-Einflug – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 88: 7-8.
- SANDER, F. W. (1971): Ein Beitrag zur Nymphalidenfauna (Lepidoptera) der Königshainer Berge (Oberlausitz) und der angrenzenden Gebiete. - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz 46 (11): 1 - 7.
- SANDNER, K. (2000): Bemerkungen zur Populationsdynamik einiger ausgewählter Schmetterlingsarten in der montanen Stufe des Oberen Vogtlands [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 52: 12 - 16.
- SBIESCHNE, H. (1961): *Argynnis arsilache* ESP. in der Oberlausitz. - Entomologische Nachrichten 5: 84.
- SBIESCHNE, H. (1964): Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Oberlausitz. - Entomologische Nachrichten 8: 25 - 30.
- SBIESCHNE, H. (1967): Sammeltage in Guttau (Oberlausitz). - Entomologische Berichte (Berlin) 1967 (1): 53 - 57.
- SBIESCHNE, H. (1969): *Laelia coenosa* HB. im Dubringer Moor. - Entomologische Nachrichten 13: 15 - 17.
- SBIESCHNE, H. (1971): Bericht über den Entomologie-Lehrgang 1970 in Guttau (Oberlausitz). - Entomologische Nachrichten 15: 1 - 5.
- SBIESCHNE, H. (1974): Bericht über den Entomologie-Lehrgang 1973 in Guttau (Oberlausitz). - Entomologische Nachrichten 18: 93 - 94.
- SBIESCHNE, H. (1975): Bericht über den Guttau-Lehrgang 1975. - Entomologische Nachrichten 19: 145 - 146.
- SBIESCHNE, H. (2011): Zur Schmetterlingsfauna des Schafberges und der Dubrauker Horken bei Baruth/Sa. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz, Supplement zu Band 18 – Baruther Schafberg und Dubrauker Horken: 183-196.
- SBIESCHNE, H., STÖCKEL, D., SOBCZYK, T., TRAMPENAU, M. & REINHARDT, R. (2014): Die Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) der Oberlausitz. Teil 4: Tagfalter. – In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R.: Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 18. – Entomologische Nachrichten und Berichte 58, Beiheft 18.
- SCHÄDLICH, K. (2001): Untersuchungen auf einem Hochmoor des westlichen Erzgebirges (Lepidoptera) [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 53: 6 - 11.
- SCHEFFEL, R. (2009): Kurzer Nachtrag zur Tagfalterfauna von Sachsen mit Funden vom MTB 5055,32. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 85: 7-8.
- SHELLHAMMER, L. & FISCHER, J. (1998): Das geschützte Biotop Weinteichgraben. - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 4: 3 - 7.
- SHELLHAMMER, L. & FISCHER, J. (1998): Der Truppenübungsplatz (ehem. Exerzierplatz) Lindenthal. - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 4: 79 - 81.
- SHELLHAMMER, L. & THULKE, H. (1998): Das FND „Kleiner Seich“ oder das „Dewitzer Wäldchen“ bei Taucha. - Natur und Naturschutz Raum Leipzig 4: 46 - 49.
- SHELLHAMMER, L. (1992): Vorkommen von *Brenthis ino* ROTT. (Lep., Nymphalidae) im Naturschutzgebiet „Torfwiesen Wölpern“ bei Leipzig. - Entomologische Nachrichten und Berichte 36: 57 - 58.
- SHELLHAMMER, L. (1995): Das Kleine Ochsenauge (*Hyponephele lycaon* KÜHN) in der Braunkohlenfolgelandschaft im Kreis Delitzsch (RB Leipzig). - Maturna 5: 14 - 16.
- SHELLHAMMER, L. (1998): Die Östliche Rietzschke. - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 4: 21 - 25.
- SCHEPANSKI, W. (1985): Massenaufreten des Baumweißlings *Aporia crataegi* L. (Lep., Pieridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 29: 284.
- SCHILD, F. G. (1877): Fünf Entwicklungsstände gleichzeitig. - Stettiner Entomologische Zeitung 38: 85 - 97.
- SCHILLER, K.-H., JEWORUTZKI, A., KAISER, C. & SCHILLER, R. (1998): Zur Schmetterlingsfauna einer rekultivierten Bergbaufolgelandschaft - Das Stöhnaer Becken. - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 4: 7 - 21.

- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (1996): Das Falterjahr 1996 und Nachträge zu 1995 - Maturna 6: 4 - 6.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (1997): Das Falterjahr 1997. - Maturna 7: 7 - 9.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (1998): Das Falterjahr 1998 - Zwischenbericht und Nachträge für 1997. - Maturna 8: 8 - 13.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2000): *Euphydryas maturna* (LINNAEUS, 1758) in der Region Leipzig - Ein Zwischenbericht. - UFZ-Bericht 2000 (2): 99 - 101.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2000): Zur Situation von *Euphydryas maturna*, *Maculinea nausithous* und *M. teleius* in der Region Leipzig - Ein Zwischenbericht. - Insecta (Berlin) 6: 54 - 56.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2002): Das Falterjahr 2000. - Maturna 11: 16 - 20.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2003): Das Falterjahr 2001. - Maturna 12: 12-16.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2005): Das Falterjahr 2003 – Erste Ergebnisse. – Maturna 14: 9-16.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2006): Das Falterjahr 2004 und bemerkenswerte Funde aus dem Jahr 2003. – Maturna 15: 3-12.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2007): Das Falterjahr 2005. – Maturna 16: 3-10.
- SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2004): Das Falterjahr 2002. – Maturna 13: 9-15.
- SCHILLER, R. (1988): Die Tagfalter (Rhopalocera et Hesperidae) in der Bezirkssammlung des Naturkundemuseums Leipzig. - Veröffentlichung Naturkundemuseum Leipzig 5: 5 - 12.
- SCHILLER, R. (1989): Sammlung und Nachlaß von ALEXANDER REICHERT im Naturkundemuseum Leipzig. - Veröffentlichung Naturkundemuseum Leipzig 6: 13 - 22.
- SCHILLER, R. (1994): Tagfalter in der Stadt Leipzig. - Rundbrief Leipziger Land 2: 9 - 12.
- SCHILLER, R. (1996): Die Kleinlandschaften und deren Schutzobjekte. Das südliche Auengebiet - Das NSG Elster-Pleiß-Auwald. Insekten - Großschmetterlinge, Käfer und andere Insektenordnungen. - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 2: 98 - 101.
- SCHILLER, R. (1996): Die Kleinlandschaften und deren Schutzobjekte. Das nordwestliche Auengebiet - Das NSG Burgaue. Insekten - Großschmetterlinge, Käfer, Hautflügler und Ohrwürmer. - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 2: 73 - 79.
- SCHILLER, R. (1996): Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Landschaftsschutzgebietes Partheaue. - Veröffentlichung Naturkundemuseum Leipzig 14: 49 - 63.
- SCHILLER, R. (1999): Der Leipziger Auwald - ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für die Entomofauna Sachsens. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 47: 3 - 7.
- SCHILLER, R. (1999): Die Großschmetterlinge in der Dübener Heide - Arten, Verbreitung und Maßnahmen zum Schutz im Bereich des Naturschutzgroßprojektes „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“. - In: SEIDEL, A. (Bearb.) Naturschutzgroßprojekt Presseler Heidewald- und Moorgebiet: 55 - 63.
- SCHILLER, R. (2000): Das Falterjahr 1999. - Maturna 10: 13-16.
- SCHILLER, R. (2004): Vorläufiges Verzeichnis der seit 1980 im Stadtgebiet von Leipzig nachgewiesenen Tagfalter (Papilionidea und Hesperoidea) [sic!] und Widderchen (Zygaenidae). – Maturna 13: 3-6.
- SCHILLER, R. (2007): *Euphydryas maturna* (LINNAEUS, 1758) Eschen-Schreckenfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 417 – 423.
- SCHILLER, R. (2011): Vorläufige Übersicht der zwischen 2006 und 2010 in Nordwestsachsen nachgewiesenen Großschmetterlingsarten [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 96: 4-20.
- SCHILLER, R., DÄBRITZ, A. & SCHAARSCHMIDT, M. (1999): Bemerkenswerte Neu- und Wiederfunde von Großschmetterlingsarten im Leipziger Raum. - Veröffentlichung Naturkundemuseum Leipzig 18: 104 - 108.
- SCHILLER, R., GRAUL, M., WALLBERG, U. & WEISBACH, P. (2005 [2009]): Bemerkenswerte aktuelle und historische Nachweise von Großschmetterlingen aus Nordwestsachsen. - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 23: 95-106.
- SCHINTLMEISTER, A. & RÄMISCH, F. (1984): Veränderungen in der Großschmetterlingsfauna von Dresden - Rhopalocera, Teil I. - Entomologische Nachrichten und Berichte 28: 201 - 210.
- SCHINTLMEISTER, A. & RÄMISCH, F. (1989): Veränderungen in der Tagfalterfauna der Dresdner Gegend (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperidae). – Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N. F. 10: 33 - 64.

- SCHMIDT, P. (2001): Die Großschmetterlinge des Landkreises Wittenberg. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau 13: 4 - 214.
- SCHMIEDLEIN, G. B. (1790): Specimen Faunae Insectorum Lipsicae, continens larvas Insectorum Glossatorum indigenorum quae in circulo Lipsiensi inveniuntur, ex observationibus annuis collectas a Godofredo Benedicto Schmiedlein, Medic. Doct. Et Societat. Oeconom. Lips. Membro honorario. - Lipsiae, impensis aucotoris.
- SCHMIEDLEIN, G. B. (1800): Tagebuch oder monatliche Anweisung zum Gebrauch für Schmetterlingssammler, nach den besten Erfahrungen der berühmtesten Entomologen, und nach Eigenen bearbeitet. Heft 1 (März) bis Heft 3 (May). - Leipzig (Lincke).
- SCHMITT, T. & MÜLLER, P. (2007): Limited hybridization along a large contact zone between two genetic lineages of the butterfly *Erebia medusa* (Satyrinae, Lepidoptera) in Central Europa. – Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 45 (1): 39-46.
- SCHMITT, T. & MÜLLER, P. (2007): Limited hybridization along a large contact zone between two genetic lineages of the butterfly *Erebia medusa* (Satyrinae, Lepidoptera) in Central Europa. – Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 45 (1): 39-46.
- SCHMITT, T. & SEITZ, A. (1999): Analyse der genetischen Struktur und des Arealystems mitteleuropäischer Populationen von *Erebia medusa* (Lepidoptera: Nymphalidae). - Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 29: 381 - 387.
- SCHOLZ, G. (1960): Über das Auftreten landwirtschaftlicher Schadinsekten aus dem Gebiet der östlichen Oberlausitz 1960. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 4: 133 - 134.
- SCHOLZ, G. (1962): Auftreten tierischer Schädlinge im Bereich der östlichen Oberlausitz 1961. - Entomologische Nachrichten 6: 87 - 88.
- SCHOLZ, G. (1963): Auftreten tierischer Schädlinge im Bereich der östlichen Oberlausitz 1962. - Entomologische Nachrichten 7: 50 - 51.
- SCHOLZ, G. (1965): Auftreten tierischer Schädlinge im Bereich der östlichen Oberlausitz 1964. - Entomologische Nachrichten 9: 34 - 36.
- SCHOLZ, G. (1966): Auftreten tierischer Schädlinge im Bereich der östlichen Oberlausitz 1965. - Entomologische Nachrichten 10: 70 - 71.
- SCHOLZ, G. (1967): Auftreten tierischer Schädlinge in der Landwirtschaft der östlichen Oberlausitz 1966. - Entomologische Nachrichten 11: 11 - 12.
- SCHÖNBORN, C. (1994): *Meleageria daphnis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in Sachsen gefunden. - Entomologische Nachrichten und Berichte 38: 59.
- SCHÖNE, H. & RÄMISCH, H. (1980): Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren von Dresden und Umgebung. 1. Beitrag: Faunistische Beobachtungen 1977/78. - Entomologische Nachrichten 24: 66 - 71.
- SCHÖNFELDER, J. (1963): Bericht über die Beobachtungen und Ergebnisse 1962. - Entomologische Nachrichten 7: 33 - 34.
- SCHÖNFELDER, J. (1967): Über Massenauftreten von Schmetterlingen in manchen Jahren. - Entomologische Nachrichten 11: 140 - 141.
- SCHÖNFELDER, J. (1981): Sammelbericht aus der näheren Umgebung der „Moosheide“ bei Obercrinitz (Lep., Col.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 12: 13.
- SCHÖNFELDER, J. (1988): Interessante Falterfunde aus Neuwürschnitz/Kr. Stollberg (Lep.). - Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 17: 6 - 7.
- SCHOPFER, E. (1899): Zweiter Nachtrag zum Verzeichniß der Macrolepidopteren der Dresdener Gegend. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 12: 329 - 330.
- SCHOPFER, E. (1907): Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Dresdner Gegend. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 20: 64 - 66, 267 - 295.
- SCHOPFER, E. (1923): Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Dresdner Gegend. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 37: 82 - 84.
- SCHOTTSTÄDT, D. (1979): Tagfangergebnisse der Macrolepidopteren vom Osterzgebirge. - Brandenburger Entomologische Nachrichten 1979 (5): 23 - 26.
- SCHOTTSTÄDT, D. (1986): Exkursion nach Spremberg. - Brandenburger Entomologische Nachrichten 1986 (4): 17 - 23.
- SCHOTTSTÄDT, D. (1988): Urlaub in Bautzen. - Brandenburger Entomologische Nachrichten 1988 (4): 2 - 4.

- SCHRACK, M. & STOLZENBERG, U. (2008): Das FND „Salweidenfeuchtgebiet“ bei Medingen-Marsdorf – ein botanisches und zoologisches Kleinod in der Agrarlandschaft. - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz, Sonderheft 2008: 55-68. [COL LEP]
- SCHURIAN, K. (1979): Nachtrag zum Jahresbericht 1977 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen - *Vanessa atalanta*. - *Atalanta* 10: 66 - 69.
- SCHÜTZ, W. (1912): Ein Vergleich zwischen der Tagfalterfauna der Oberlausitz mit dem angrenzenden nördlichen Böhmen und jener des böhmischen Mittelgebirges im Elbtale von Leitmeritz bis Tetschen. – *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie* 8: 106 ff.
- SCHÜTZE, K. T. (1895): Die Großschmetterlinge der sächsischen Oberlausitz. 1. Theil: Rhopalocera. - *Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris* 8: 265 - 283.
- SCHÜTZE, K. T. (1930): Nachtrag zu den Schmetterlingen der sächsischen Oberlausitz. - *Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris* 44: 1 - 41, 82.
- SCHWÄGRICHEN, C. F. (1799): *Topographiae botanicae et entomologicae Lipsiensis*. - *Specimen primum*. – Lipsiae, Carolus Tauchnitz.
- SCHWEITZER, K. (1913): Die Großschmetterlingsfauna des gesamten Vogtlandes. - *Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris* 27: 47 - 103.
- SCHWEITZER, K. (1931): Die Groß- und Kleinschmetterlinge des Vogtlandes. – *Mitteilungen der Vogtländischen Gesellschaft für Naturforschung* 1 (7): 1 - 84.
- SEIDEL, J. (2008): Der ehemalige Steinbruch „Questenberg“ bei Leisnig. Refugium für die heimische Fauna. – *NABU-Report Sachsen* 2008: 45. [ODO LEP HYM, HET]
- SEIDEL, J. (2010): Segelfalter *Iphiclides podalirius* (LINNAEUS, 1758) in Dresden beobachtet [LEP-Pap]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 93: 8-9.
- SKELL, J. (1962): Zwei Besonderheiten meiner Sammlung. - *Entomologische Nachrichten* 6: 68 - 70.
- SKELL, J. (1963): Bemerkenswertes zur Großschmetterlingsfauna von Dresden und Umgebung. 1. Tagfalter. - *Entomologische Nachrichten* 7: 74 - 84.
- SKELL, J. (1966): Eine melanistische Kälteform von *Araschnia levana* L. gen. *aestiva prorsa* L. - *Entomologische Nachrichten* 10: 67 - 70.
- SKELL, J. (1971): Die im Elbsandsteingebirge von 1904 bis 1970 beobachteten, gefangenen oder gezogenen Großschmetterlinge. - *Entomologische Nachrichten* 15: 29 - 38.
- SOBCZYK, T. & BOLZ, R. (2006): Zum Raupennahrungsspektrum von *Pyrgus alveus* (HÜBNER, [1803]) in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung neuerer Beobachtungen aus Sachsen und Bayern. - *Märkische Entomologische Nachrichten* 8 (1): 37-42.
- SOBCZYK, T. & GELBRECHT, J. (2004): Zur Arealregression der an Thymian (*Thymus*) gebundenen Arten *Scopula decorata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) und *Pseudophilotes vicrama* (MOORE, 1864) in Deutschland (Lepidoptera, Geometridae et Lycaenidae). - *Märkische Entomologische Nachrichten* 6 (1): 1-16.
- SOBCZYK, T. & SBIESCHNE, H. (2004): *Pyrgus alveus* (HÜBNER, [1803]) in der Oberlausitz (Lepidoptera, Hesperidae) [LEP]. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 66: 34-35.
- SOBCZYK, T. (1995): Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des Landkreises Hoyerswerda. - *Veröffentlichung Museum Westlausitz (Kamenz)* 18: 35 - 58.
- SOBCZYK, T. (1998): Zur Entomofauna einer Gastrasse in der Knappenroder Heide südöstlich von Hoyerswerda. - *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 43: 11 - 12.
- SOHR (1807): Bemerkungen zu v. TISCHERS Abhandlung über den Schmetterlingsregen. - *Neue Lausitzische Monatsschrift* 1807, Teil 1: 120 - 127.
- SOMMER, C. (1895): Beiträge zur Lepidopteren-Fauna der preußischen Oberlausitz und Niederschlesiens. – *Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz* 21: 37 - 78.
- SPEYER, AD. & SPEYER, AU. (1850, 1852): Über die Verbreitung der Schmetterlinge in Deutschland. Ein Beitrag zur zoologischen Geographie. - *Stettiner Entomologische Zeitung* 11: 225 - 296; 13: 273 - 288, 313 - 328, 337 - 363.
- SPEYER, AD. & SPEYER, AU. (1858): Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Erster Theil: Die Tagfalter, Schwärmer und Spinner. - Leipzig, 478 S.
- STARKE, H. (1929): Beitrag zur Überwinterung des Genus *Pyrameis*. - *Entomologische Zeitschrift* 43: 85 - 86.
- STARKE, H. (1935): Sachsens einziger Flugort von *Argynnis pales* var. *arsilache* ESP. - *Isis Budissina* 13: 176.
- STARKE, H. (1941): Zweiter Nachtrag zu den Schmetterlingen der sächsischen Oberlausitz. - *Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris* 55: 127 - 133.

- STEGNER, J. (1994): Naturschutzgroßprojekt „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“. – Naturschutzarbeit in Sachsen 36: 47 - 56.
- STEGNER, J. (1998): Der Erlenbusch Kupsal als ein naturnahes Quellgebiet im Leinetal. - Naturschutzarbeit Landkreis Delitzsch 1998: 6 - 12.
- STEINERT, H. (1891): Die Makrolepidopteren der Dresdener Gegend. 1. Teil: Rhopalocera. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 4: 163 - 197.
- STEINERT, H. (1896): Nachtrag zu meiner Arbeit über die Makrolepidopteren der Dresdener Gegend. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 9: 344 - 348.
- STÖCKEL, D. & REINHARDT, R. (2014): *Melitaea britomartis* ASSMANN, 1847 – Neu- oder Wiederfund für Sachsen? (Lepidoptera, Nymphalidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 58: 311-312.
- STÖCKEL, D., REINHARDT, R. & SCHMITZ, O. (2014): Die Falter des *Leptidea*-Komplexes in Sachsen unter besonderer Berücksichtigung der Oberlausitz (Lepidoptera, Pieridae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 58: 83-85.
- STOLZENBURG, U. (2001): Zum Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling *Maculines* [sic!] *nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779) im Naturraum Westlausitzer Platte. - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz 23: 89 - 96.
- TBORSKI, I. (1994): Zprava o novich lokalitach *Colias palaeno* (L.) v Krusnich horach (Lepidoptera) [Bericht über neue Lokalitäten von *Colias palaeno* (L.) im Erzgebirge (Lepidoptera)]. - Sb. okres. Muzeum Most, Rada Prírodov. 15-16 (1993-94): 27 - 28.
- TECHRITZ, H. (1957): Zeitweilige Entwicklung einer II. Generation des Zitronenfalters (*Gonepteryx rhamni* L.). - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 1: 2.
- TECHRITZ, H. (1958): Entomologische Beobachtungen in der Laußnitzer Heide. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 2: 55 - 57, 104.
- TECHRITZ, H. (1959): Beobachtungen von zwei Wanderungen des Großen Kohlweißlings (*Pieris brassicae* L.) und ihre Auswertung für den Warndienst des Pflanzenschutzes. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 3: 25 - 31.
- TEMPEL, M. (1937): Ein Riesenschwarm von Kohlweißlingen in Schellerhau am 21. VII. 1937. - Die Kranke Pflanze 14: 154.
- TEMPEL, W. (1929): Starkes Auftreten der Raupe des Schwalbenschwanzes (*Papilio machaon* L.) im Elbtale. - Die Kranke Pflanze 1929: 194 - 195.
- TETZNER, R. (1901): Varietäten von *Apatura iris*. - Entomologische Zeitschrift (Guben) 15: 54.
- TEUBERT, H. (1998): Grenzgraben und Kalter Born - Vegetation und Fauna (Auswahl). - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 4: 99 - 103.
- TEUBERT, H. (1999): „Schießplatzwiese Stahmeln“ und „Vierackerwiese“ - Natur und Naturschutz im Raum Leipzig 5: 70 - 80.
- TEUBERT, H., HEIDECHE, H., JANSEN, E., TOLKE, D. & GÖRICK, P. (2003): Beitrag zum Arteninventar der „Bärenhofinsel“ bei Bitterfeld - eine Momentaufnahme. - Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau 15: 72-104.
- TEUCHER, J. (2009): Tagfalterbeobachtung im Rauschenbachtal. – Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Sonderheft 2009: 60-67.
- THOMAS, J. A. (2007): Die Gattung *Maculinea* VAN EECKE, 1915 – Ameisen-Bläulinge. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 255-257.
- THOSS, S. (2004): Untersuchungen am Abbiss-Scheckenfalter *Euphydryas aurinia* ROTT. als Grundlage artbezogener Biotopmanagement- und Monitoringmaßnahmen im „Grünen Band“ Sachsens. – Diplomarbeit Fachhochschule Eberswalde, Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz, 74 S.
- THOSS, S. (2007): *Euphydryas aurinia* (ROTTEMBURG, 1775) Abbiss-Scheckenfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 423 – 431.
- THOSS, S. (2007): *Limnitis camilla* (LINNAEUS, 1764) Kleiner Eisvogel. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 456 – 461.

- THOSS, S. (2007): *Lycaena hippothoe* (LINNAEUS, 1761) Lilagold-Feuerfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 207 – 211.
- THOSS, S. (2007): *Melitaea diamina* (LANG, 1789) Baldrian-Scheckenfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 439 – 444.
- THOSS, S., FISCHER, U., REINHARDT, R. & WALTER, SABINE (2005): Der Abbiss-Scheckenfalter *Euphydryas aurinia* (ROTTEMBURG, 1775) (Lep., Nymphalidae) in Sachsen – ein Überblick zu Verbreitung, Bestandsentwicklung, Biologie und Ökologie der letzten rezenten Vorkommen im Vogtland. - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 81-90 + Titel und 4. US.
- TISCHER VON (1807): Einige Worte über den Schmetterlingsregen am 22. August 1805 und Ideen über eine populäre Naturgeschichte schädlicher Insekten. – Neue Lausizische Monatsschrift 1807, Teil 1: 104 - 119.
- TRAMPENAU, M. & KRAHL, M. (2007): *Lycaena dispar* (HAWORTH, 1803) ssp. *rutilus* WERNEBURG 1864 Großer Feuerfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 186 – 191.
- TRAMPENAU, M. (2006): Die Tschippangwiese, zugleich ein Beitrag zur Schmetterlingsfaunistik des Niederschlesischen Oberlausitzkreises. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 76: 14-22; Korr.: 77: 3.
- TRAMPENAU, M. (2006): Neufund von *Cupido argiades* (PALLAS, 1771) nach 30 Jahren in der Oberlausitz sowie Zuchtbericht (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 188.
- TRAMPENAU, M. (2007): *Cupido argiades* (PALLAS, 1771) Kurzschwänziger Bläuling. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 243 – 247.
- TRAMPENAU, M. (2007): *Polyommatus coridon* (PODA, 1761) Silbergrüner Bläuling. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 308 – 313.
- TRAMPENAU, M. (2009): Die Tagfalter im Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 17: 49-54.
- TRÄNKNER, A. & NUSS, M. (2005): Risk speading in the voltinism of *Scolitantides orion orion* (PALLAS, 1771) (Lepidoptera). – Nota lepidopterologica 28: 55-64.
- TRÜBSBACH, P. (1938): Studien zu den deutschen Lycaenen mit besonderer Berücksichtigung der weiblichen Androkonien. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte. – Berichte der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Chemnitz 25: 1 - 54.
- TRÜBSBACH, P. (1940): Gohlis bei Riesa an der Elbe, ein xerothermer Landstrich im Gau Sachsen und seine kennzeichnende Falterfauna. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 54: 1 - 31.
- TRÜBSBACH, P. (1940): Kleine Mitteilungen. - Entomologische Zeitschrift 54: 215.
- TRUSCH, R. & VOIGT, H. (1995): Beitrag zur Kenntnis der Eulenfalter (Lepidoptera: Noctuidae) des Leipziger Gebietes samt einer Mitteilung der Begleitbeobachtungen. - Veröffentlichung Naturkundemuseum Leipzig 13: 96 - 111.
- URBAHN, E. (1958): Faunistisch interessante Falterarten in Deutschland. – Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 2: 149 - 158.
- VIERHEILIG, M. (1975): Nachtrag zu „Neufunde in der Schmetterlingsfauna des Vogtlandes“ (3. Nachtrag zur SCHWEITZERSchen Fauna von 1931). - Entomologische Nachrichten 19: 114- 115.
- VIERHEILIG, M. (1984): Beobachtungen über Veränderungen der Macrolepidopteren-Fauna im oberen Vogtland (Lepidoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte 28: 269 - 272.
- VOGEL, J. (1957): Faunistische Notizen - *Vanessa xanthomelas* ESP. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 1 (Nachdruck): 33.
- VOGEL, J. (1998): Das Dubringer Moor. - Hrsg. Staatliches Umweltfachamt Bautzen und Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz: 128 S.

- VOIGT, H. & HARDTKE, H.-J. (2004): Die Situation von *Glaucopsyche (Maculinea) nausithous* (BERGSTRÄSSER, [1779]) nach dem August-Hochwasser im Dresdner Elbtal [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 67: 13-14.
- VOIGT, H. (2002): Zum Vorkommen von *Maculinea nausithous* und *Maculinea teleius* (Lep., Lycaenidae) im Stadtgebiet von Dresden (Sachsen), zwei Schmetterlingsarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie. - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 [2001]: 165 - 169.
- WAGENER, P. S. (1988): What are the valid names for the two genetically different taxa currently included within *Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758) - (Lepidoptera, Pieridae). - Nota lepidopterologica 11: 21 - 38.
- WAGLER, D. & WAGLER, H. (2010): Beobachtete Nektarsaugpflanzen von Tagfaltern und ergänzende Anmerkungen – Beobachtungen in Nordwestsachsen [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 91: 15-21.
- WAGLER, D. & WAGLER, H. (2012): Nektarsaugpflanzen von Tagfaltern - Beobachtungen in Nordwestsachsen im Jahr 2011 [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 98: 13-17.
- WAGLER, D. & WAGLER, H. (2014): *Cupido minimus* (FUESSLY, 1775) in der Tagebaufolgelandschaft [LEP-Lyc] - Kontrollen und Ergänzungen 2014. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 33, Heft 5 (Nr. 111): 184-188 + 2. US.
- WAGLER, D. & WAGLER, H. (2014): Nektarsaugpflanzen von Tagfaltern – Beobachtungen in Nordwestsachsen 2012 / 2013 [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 33 (107): 2-10.
- WAGLER, D. & WAGLER, H. (2015): Nektarsaugpflanzen von Tagfaltern – Beobachtungen in Nordwestsachsen im Jahr 2014 [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 34 (1): 2-7.
- WAGLER, D. & WAGLER, H. (2017): Zur Phänologie und zum Blütenbesuch von *Coenonympha pamphilus* (LINNAEUS, 1758) [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 36 (120): 50-54.
- WAGLER, D. & WAGLER, H. (2017): *Melitaea cinxia* (LINNAEUS, 1758) – Neue Nachweise in der Tagebaufolgelandschaft nördlich von Leipzig [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 122: 125-130.
- WAGLER, D., WAGLER, H. & REINHARDT, R. (2011): Beitrag zur Phänologie des Tagpfauenauges *Nymphalis io* (LINNAEUS, 1758) und zum signifikanten Einfluss von Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen auf Individuenzahlen [LEP-Nym]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 95: 10-16.
- WAGLER, D., WAGLER, H. & SCHILLER, R. (2012): Fünf Jahre Tagfalter-Monitoring am Bienitz bei Leipzig [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 99: 15-43.
- WAGLER, D., WAGLER, H. & SCHILLER, R. (2014): Neue Funde von *Cupido minimus* (FUESSLY, 1775) in der Tagebaufolgelandschaft [LEP-Lyc]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 33 (109): 118-123 + 126.
- WAGLER, D., WAGLER, HELGA & SCHILLER, R. (2016): Ein Beitrag zur Großschmetterlingsfauna der Leipziger Region – Tagbeobachtungen, Ergebnisdarstellung und Diskussion [LEP]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 35 (118): 122-164, 183.
- WALLBERG, U. (2010): Falterbeobachtungen auf einem Grundstück in Leipzig-Wahren [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 92: 9-25.
- WALLBERG, U., WAGLER, D. & WAGLER, H. (2014): Erfassung der Falterfauna im Biotopkomplex Schladitz [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 33 (107): 11-21, 60.
- WALTER, S. (1998): Vorkommen des Wegerich-Scheckenfalters (*Melitaea cinxia* L.) bei Raun (Vogtland). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 42: 4 - 5.
- WALTER, S. (2000): Verbreitungsanalyse von Tagfaltern des mageren Offenlandes [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 52: 2 - 12.
- WALTER, S. (2006): Das Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, [1779]) im Raum Adorf (Vogtl.) [LEP-Lyc]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 75: 15-18.
- WALTER, S. (2007): *Boloria aquilonaris* STICHEL, 1908 Hochmoor-Perlmutterfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 360 – 366.
- WALTER, S. (2012): Zur aktuellen Situation des Abbiss-Scheckenfalters (*Euphydryas aurinia* ROTTEMBURG, 1775) im Oberen Vogtland. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 99: 49-57.

- WALTER, S., HACHMÖLLER, B. & SCHRACK, M. (2008): Nachweise des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779) (Lepidoptera, Lycaenidae) im Osterzgebirge. - Entomologische Nachrichten und Berichte 52: 222.
- WARNECKE, G. (1929): Wo liegt in Deutschland die Nordgrenze des ständigen Vorkommens von *Papilio podalirius* L.? - Internationale Entomologische Zeitschrift 23: 357 – 375.
- WEIDLICH, M. & SCHILLER, R. (1987): *Hypodryas maturna* (LINNÉ, 1758) - auch gegenwärtig noch ein Charaktertier des Leipziger Auwaldes (Lepidoptera, Rhopalocera). - Veröffentlichung Naturkundemuseum Leipzig 4: 85 - 87.
- WEIDLICH, R. (1989): Ergänzende Bemerkungen zur Arbeit 'Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna des Gebietes zwischen Zwickauer Mulde und Zschopau im Norden des Bezirkes Karl-Marx-Stadt' (F. POLLRICH). - Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Karl-Marx-Stadt 13: 85 - 88.
- WEISE, G. (1996): Der Schwarzblaue Moorbläuling (*Maculinea nausithous* BERGSTRÄSSER 1779) (Lepidoptera; Rhopalocera; Lycaenidae) im Moritzburger Teichgebiet bei Dresden - eine regressive Population? - Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis Dresden 1993/94: 39-44.
- WEISE, G. (2000): Der Kaisermantel (*Argynnis paphia* L.) und seine Formen *paphia* L. und *valesina* ESPER - eine regressive Population in Sachsen von besonderem biologischen Interesse. - Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis Dresden 1995/96: 63 - 68.
- WEISE, G. (2000): Wiederbestätigung eines Glazialreliktes der Tagfalterfauna im Oberen Vogtland: *Boloria aquilonaris* STICH., der Hochmoor-Perlmutterfalter, bei Bad Elster (Lepidoptera - Rhopalocera - Nymphalidae - Argynniinae). - Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis Dresden 1995/96: 57 - 61.
- WEISE, W. (1996): Eine auffällige Wanderung des Tagpfauenauges *Vanessa io* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera, Nymphalidae). - Atalanta 27: 99.
- WEYER, S. (2006): Beitrag zur Bestandsentwicklung der Tagfalterfauna von Freiberg und dessen anschließenden Gebieten [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 75: 19-28, 32.
- WINKLER, R. (1861): Grundstein zu einer Lepidopterenfauna für Elster im Voigtlande und seine Umgebung. - Mitteilungen aus dem Osterlande 15: 232 - 278.
- WINKLER, R. (1864): Erster Nachtrag zu einer Lepidopterenfauna für Elster im Voigtlande und seine Umgebung. - Mitteilungen aus dem Osterlande 16: 139 - 160.
- WINTERMANN, M. (1994): Beobachtungen zum Schwalbenschwanz und Labkrautschwärmer in der Umgebung von Zwönitz. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 24: 14-15.
- WOLF, P. (1927/28): Die Großschmetterlinge Schlesiens. - Breslau.
- WOLFRAM, O. (2014): Neubeschreibung eines Vorkommens des Zwergbläulings *Cupido minimus* (FUSSLY, 1775) in Schwarzenberg / Erzgebirge [LEP-Lyc]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 33 (107): 40-41.
- ZIEGLER, J. (1980): Zur Kenntnis der Wirtsbeziehungen einheimischer Raupenfliegen (Dipt., Tachinidae). 1. Beitrag. - Entomologische Berichte (Berlin) 1980: 71 - 72.
- ZIEGLER, J. (1984): Faunistische Notizen zu Raupenfliegen (Dipt., Tachinidae). - 3. Ahornberg bei Seiffen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 28: 76-77.
- ZIEGLER, J. (1984): Zur Kenntnis der Wirtsbeziehungen einheimischer Raupenfliegen (Dipt., Tachinidae) 4. Beitrag. - Entomologische Nachrichten und Berichte 28: 227 - 228.
- ZIEGLER, J. (1987): Zur Kenntnis der Wirtsbeziehungen einheimischer Raupenfliegen (Dipt., Tachinidae). 5. Beitrag. - Entomologische Nachrichten und Berichte 31: 83 - 84.
- ZIEGLER, J. (1989): Zur Kenntnis der Wirtsbeziehungen paläarktischer Raupenfliegen (Dipt., Tachinidae). 6. Beitrag. - Entomologische Nachrichten und Berichte 33: 283 - 284.
- ZIEGLER, J. (1990): Zur Kenntnis der Wirtsbeziehungen paläarktischer Raupenfliegen (Dipt., Tachinidae). 7. Beitrag. - Entomologische Nachrichten und Berichte 34: 140 - 141.
- ZILLER, A. (1972): Beitrag zur Lepidopterenfauna der Umgebung von Neschwitz/OL. - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz 47 (13): 23 - 26.
- ZIMMERMANN, B. (1957): Nur ein kleiner Falter. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 1 (6): 1 (Nachdruck: 22 - 23).
- ZIMMERMANN, R. (1928): Unsere Schmetterlinge. - Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz 17: 100 - 110.
- ZINNER, F. (2005): Naturschutzfachliches Monitoring im Freistaat Sachsen: Eine Konzeption und deren beispielhafte Umsetzung in der Königsbrücker Heide unter besonderer Berücksichtigung von Laufkäfern, Heuschrecken und Tagfaltern. - Dissertation Universität Bremen.

ZINNER, F. & BÖCKELMANN, R. (2016): *Argynnis laodice* (PALLAS, 1771) im NSG Königsbrücker Heide (Sachsen) [LEP-Nym]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 35 (115): 15-16.